

**PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETT. B) DELLA LEGGE N. 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA "05/G1" - SETTORE SCIENTIFICO- DISCIPLINARE FARMACOLOGIA "BIO/14" - SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO, BANDITA CON D.R. PROT. N. 44679 DEL 12 LUGLIO 2019, IL CUI AVVISO E' STATO PUBBLICATO SULLA G.U. - IV° SERIE SPECIALE - N. 63 DEL 9 AGOSTO 2019**

## **VERBALE N. 2**

### **(Valutazione preliminare dei candidati)**

Il giorno 11 Dicembre alle ore 16.00 si riunisce presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell'Università degli Studi di Camerino, Via Gentile III da Varano, 62032 Camerino (MC), la Commissione giudicatrice della selezione indicata in epigrafe, per l'assunzione di n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) Legge n. 240/2010, della durata di 3 anni, Settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Titolo del progetto di ricerca: "Sviluppo di farmaci innovativi per il trattamento delle dipendenze da sostanze o da cibo su modelli preclinici" nominata con D.R. Prot. n. 44679 del 12-Luglio-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 63 del 9-Agosto 2019, nelle persone di:

Prof.ssa Patrizia Hrelia, Università di Bologna, SSD BIO/14, Presidente

Prof. Roberto Ciccocioppo, Università di Camerino, SSD BIO/14, Segretario Verbalizzante

Prof. Angelo Antonio Izzo, Università di Napoli Federico II, SSD BIO/14, Membro

per l'esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati.

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno sette giorni, prende visione dell'elenco dei candidati trasmesso dall'Amministrazione, delle pubblicazioni effettivamente inviate, delle rinunce sino ad ora pervenute, in particolare quella della Dott.ssa Maria Vittoria Micioni Di Bonaventura, constatata che i candidati da valutare ai fini della selezione sono n.1 e precisamente:

Dott. Nazzareno Cannella

La Commissione, quindi, procede ad aprire i plichi delle pubblicazioni inviati dal candidato e verifica preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del bando. Vengono prese in esame, solo le 12 pubblicazioni corrispondenti all'elenco delle stesse allegato alla domanda di partecipazione alla selezione.

RC M PA

La Commissione, ai fini della presente selezione, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione, secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

Per la valutazione la Commissione tiene conto dei criteri indicati nella seduta preliminare del 18 Novembre 2019.

Vengono, quindi, prese in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con i commissari della presente procedura di valutazione o con i terzi, al fine di valutare l'apporto di ciascun candidato.

In ordine alla possibilità di individuare l'apporto dei singoli coautori alle pubblicazioni presentate dai candidati che risultano svolte in collaborazione con i membri della Commissione, si precisa quanto segue:

Il Prof. Roberto Ciccocioppo ha lavori in comune con il candidato: Nazzareno Cannella i lavori n. 8 su 12 nello specifico Pubblicazioni: 1, 6-12, come da lista delle pubblicazioni del candidato in **allegato A**.

Il Prof. Ciccocioppo dichiara che in tutte le pubblicazioni in cui compare co-autore il ruolo del candidato e' chiaramente enucleabile, avendo contribuito alla ideazione progettuale, alla realizzazione degli esperimenti, nonché all'analisi dei risultati e alla stesura dell'elaborato.

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del Prof. Roberto Ciccocioppo delibera di ammettere all'unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di merito.

Successivamente, dopo attenta analisi comparata dei lavori svolti in collaborazione tra il candidato Nazzareno Cannella e terzi, la Commissione rileva che i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i 12 lavori elencati in **allegato A**.

La Commissione, terminata la fase dell'enucleazione, tiene conto delle pubblicazioni presentate dal candidato, come risulta dall'elenco, che viene allegato al verbale e ne costituisce parte integrante (**Allegato A al verbale n. 2 – Elenco pubblicazioni**).

La Commissione procede poi all'esame dei titoli presentati dal candidato, in base ai criteri individuati nella prima seduta (**Allegato B al verbale n. 2 – Curricula**).

La Commissione procede ad effettuare la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

In merito alla produzione scientifica la Commissione esprime, nel giudizio complessivo, per ogni candidato, il grado di creatività ed autonomia (**Allegato C al verbale 2 – Giudizi individuali, collegiali e complessivi**).

Alle ore 16.45, accertato che è terminata la fase attinente alla redazione dei giudizi analitici del candidato, che sono uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso, (Allegato C al verbale n. 2), la seduta è sciolta e la Commissione unanime decide di aggiornare i lavori al giorno 11 Dicembre 2019 ore 16.50. I candidati presenteranno in lingua Inglese un seminario pubblico su un tema da loro scelto.



Contestualmente, i candidati discuteranno con la Commissione i titoli e le pubblicazioni.


Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Camerino, 11 Dicembre 2019

Prof.ssa Patrizia Hrelia, PRESIDENTE

Prof. Roberto Ciccocioppo, SEGRETARIO

Prof. Angelo Antonio Izzo, MEMBRO

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Patrizia Hrelia, the middle one for Roberto Ciccocioppo, and the bottom one for Angelo Antonio Izzo. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

Elenco delle 12 pubblicazioni scientifiche selezionate che *in extenso* il candidato Nazzareno Cannella allega alla domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un posto di Ricercatore universitario a tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. b; Legge n. 240/2010) per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14, Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Università di Camerino.

Le pubblicazioni sono elencate nel seguente ordine primario: -primo autore, autore senior- . All'interno delle categorie primarie le pubblicazioni sono elencate secondo l'ordine secondario - data di pubblicazione più recente-.

• **Pubblicazioni come primo autore**

1. **Cannella N**, Ubaldi M, Masi A, Bramucci M, Roberto M, Bifone A, Ciccocioppo R. Building better strategies to develop new medications in Alcohol Use Disorder: Learning from past success and failure to shape a brighter future. **Neurosci Biobehav Rev.** 2019 Aug;103:384-398. doi: 10.1016/j.neubiorev.2019.05.014. PMID: 31112713.  
*5years JIF 2018: 9,42*  
*JIF 2018: 8,002*  
*Percentile JIF 2018: 95,283*
2. **Cannella N**, Oliveira AMM, Hemstedt T, Lissek T, Buechler E, Bading H, Spanagel R. Dnmt3a2 in the Nucleus Accumbens Shell Is Required for Reinstatement of Cocaine Seeking. **The Journal of Neuroscience.** 2018; 38(34):7516-7528. PMID: 30030395  
*5years JIF 2018: 6,485*  
*JIF 2018: 6,074*  
*Percentile JIF 2018: 89,326*
3. **Cannella N**, Cosa-Linan A, Büchler E, Falfan-Melgoza C, Weber-Fahr W, Spanagel R. In vivo structural imaging in rats reveals neuroanatomical correlates of behavioral sub-dimensions of cocaine addiction. **Addict Biol.** 2018 Jan;23(1):182-195. doi: 10.1111/adb.12500. PMID: 28231635.  
*5years JIF 2018: 4,02*  
*JIF 2018: 4,223*  
*Percentile JIF 2018: 92,105*
4. **Nazzareno Cannella**, Alejandro Cosa-Linan, Mareike Roscher, Tatiane T Takahashi, Nils Vogler, Björn Wängler, Rainer Spanagel. [18F]-FDG-PET in rats with prolonged cocaine self-administration suggests potential biomarkers for addictive behavior. **Frontiers In Psychiatry** 2017;8:218. doi: 10.3389/fpsyt.2017.00218. PMID: 29163237  
*5years JIF 2018: non disponibile*  
*JIF 2018: 3,161*  
*Percentile JIF 2018: 63,356*
5. **Cannella N**, Halbout B, Uhrig S, Evrard L, Corsi M, Corti C, Deroche-Gamonet V, Hansson AC, Spanagel R. The mGluR2/3 agonist LY379268 induced anti-reinstatement effects in rats exhibiting addiction-like behavior.

AN RC PA

**Neuropsychopharmacology.** 2013 Sep;38(10):2048-56. doi: 10.1038/npp.2013.106. PMID: 23624743.

*5years JIF 2018:* 6,705

*JIF 2018:* 7,16

*Percentile JIF 2018:* 96,067

6. **Cannella N, Kallupi M, Ruggeri B, Ciccocioppo R, Ubaldi M.**  
The role of the neuropeptide S system in addiction: focus on its interaction with the CRF and hypocretin/orexin neurotransmission.  
**Prog Neurobiol.** 2013 Jan;100:48-59. doi: 10.1016/j.pneurobio.2012.09.005. PMID: 23041581.  
*5years JIF 2018:* 13,096  
*JIF 2018:* 10,658  
*Percentile JIF 2018:* 95,318
7. **Kallupi M#, Cannella N#, Economidou D, Ubaldi M, Ruggeri B, Weiss F, Massi M, Marugan J, Heilig M, Bonnavion P, de Lecea L, Ciccocioppo R. #EQUAL CONTRIBUTION**  
Neuropeptide S facilitates cue-induced relapse to cocaine seeking through activation of the hypothalamic hypocretin system.  
**Proc Natl Acad Sci U S A.** 2010 Nov 9;107(45):19567-72. doi: 10.1073/pnas.1004100107. PMID: 20974945;  
*5years JIF 2018:* 10,6  
*JIF 2018:* 9,58  
*Percentile JIF 2018:* 90,580
8. **Cannella N, Economidou D, Kallupi M, Stopponi S, Heilig M, Massi M, Ciccocioppo R.**  
Persistent increase of alcohol-seeking evoked by neuropeptide S: an effect mediated by the hypothalamic hypocretin system.  
**Neuropsychopharmacology.** 2009 Aug;34(9):2125-34. doi: 10.1038/npp.2009.37. PMID: 19322167.  
*5years JIF 2018:* 6,705  
*JIF 2018:* 7,16  
*Percentile JIF 2018:* 96,067
- **Publicazioni come autore senior**
9. \* **Domi A, Stopponi S, Domi E, Ciccocioppo R and Cannella N.**  
Sub-dimensions of Alcohol Use Disorder in Alcohol Preferring and Non-preferring Rats, a Comparative Study.  
**Front Behav Neurosci.** 2019;13:3. doi: 10.3389/fnbeh.2019.00003. PMID: 30760988  
*5years JIF 2018:* 3,454  
*JIF 2018:* 2,622  
*Percentile JIF 2018:* 57,547  
**\*Article Recommended by F1000:** <https://f1000.com/prime/735095682>
10. **Stopponi S, Fotio Y, Domi A, Borruto AM, Natividad L, Roberto M, Ciccocioppo R, and Cannella N.**  
Inhibition of fatty acid amide hydrolase in the central amygdala alleviates comorbid expression of innate anxiety and excessive alcohol intake.  
**Addict Biol.** 2018 Nov;23(6):1223-1232. doi: 10.1111/adb.12573. PMID: 29071769  
*5years JIF 2018:* 4,020

*JIF 2018: 4,223*

*Percentile JIF 2018: 92,105*

11. \* Qianwei Shen, Yulin Deng MD, Roberto Ciccocioppo, and Nazzareno Cannella. Cebranopadol, a mixed opioid agonist, reduces cocaine self-administration through NOP and MOP receptors. **Frontiers In Psychiatry** 2017; 8:234. doi: 10.3389/fpsy.2017.00234. PMID: 29180970.  
*5years JIF 2018: non disponibile*  
*JIF 2018: 3,161*  
*Percentile JIF 2018: 63,356*  
\*Article Recommended by NIDA's Blog "Latest Science": <https://www.drugabuse.gov/news-events/latest-science/new-vista-treating-cocaine-addiction>
12. Ubaldi M, Giordano A, Severi I, Li H, Kallupi M, de Guglielmo G, Ruggeri B, Stopponi S, Ciccocioppo R, and Cannella N. Activation of Hypocretin-1/Orexin-A Neurons Projecting to the Bed Nucleus of the Stria Terminalis and Paraventricular Nucleus Is Critical for Reinstatement of Alcohol Seeking by Neuropeptide S. **Biol Psychiatry**. 2016 Mar 15;79(6):452-62. doi: 10.1016/j.biopsych.2015.04.021. PMID: 26055195.  
*5years JIF 2018: 11,275*  
*JIF 2018: 11,501*  
*Percentile JIF 2018: 95,548*

Camerino, 04/09/2019



**CURRICULUM DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA DEL**  
**DOTT. NAZZARENO CANNELLA**

Il Dr. Nazzareno Cannella, nato a XXXXX il gg-mm-aaaa, ha superato l'esame di Maturità conseguendo il diploma di Perito Chimico nel 1996. Ha poi conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Biologiche, con votazione 109/110, in data 07-04-2005 presso l'Università degli Studi di Camerino (Titolo 1).

In data 26-03-2009 ha conseguito il titolo di Dottore in Ricerca in "Scienze del Farmaco" presso L'Università degli Studi di Camerino (Titolo 2), dove ha continuato a svolgere attività di ricerca fino al 31-07-2010 con borsa di studio vinta tramite selezione comparativa (Titolo 3)

In data 09-08-2010 è stato chiamato a ricoprire il ruolo di "post-doctoral researcher" presso il Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, Mannheim, Germany (Titolo 4).

In data 01-09-2015 è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Ricercatore presso il NeuroCentre Magendie (INSERM U1215, precedentemente 0862), Bordeaux, Francia (Titolo 5).

In data 01-10-2016 è stato chiamato a svolgere attività di ricerca presso la Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell'Università degli Studi di Camerino in qualità assegnista (Titolo 6).

In data 06/11/2018 ottiene l'Abilitazione Scientifica Nazionale all'esercizio della professione di Professore di Fascia II per il settore concorsuale 05/G1 (Titolo 7).

In data 01-05-2019 è stato chiamato a svolgere attività di ricerca presso la Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell'Università degli Studi di Camerino in qualità Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A (Titolo 8).

**ATTIVITA' SCIENTIFICA**

Scopus Author ID: 24079967600  
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2891-8679>  
Loop profile: 358492

Dopo vari anni spesi presso istituti di ricerca all'estero (si veda sotto), nell'ottobre 2016 il Dr. Cannella rientra all'Università di Camerino con un assegno di ricerca presso la Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute. In seguito, da Maggio 2019 ad oggi, il Dr Cannella sarà titolare di un contratto RTD di tipo A presso lo stesso ateneo. Dal suo rientro a Camerino, il Dr. Cannella è responsabile dello studio della variabilità individuale nella vulnerabilità e resistenza allo sviluppo della dipendenza da oppiacei. I risultati prodotti dal Dr Cannella hanno rivestito un ruolo chiave nell'ottenimento di un finanziamento nell'ambito del programma di ricerca U01 indetto dal National Institutes of Health/National Institute of Drug Abuse (NIH/NIDA), USA (si veda sezione fondi di ricerca). In questo progetto, il Dr. Cannella, in qualità di *co-investigator* coordina esperimenti di farmacologia comportamentale, screening genomico e neuroimmagine

RC  
AN  
JA


funzionale e strutturale. Il Dr Cannella conduce in qualità di PI un progetto finanziato dalla European Foundation for Alcohol Research (ERAB) sulla relazione tra alcolici, probiotici ed il morbo di Alzheimer (si veda sezione fondi di ricerca). Il Dr. Cannella è inoltre responsabile di contratti di collaborazione con industrie farmaceutiche quali "Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation" e "Cerevance Cambridge Limited" (si veda sezione fondi di ricerca). Inoltre il Dr Cannella coordina progetti di ricerca volti a studiare l'utilizzo di doppi agonisti oppioidi (NOP/MOP) per il trattamento della dipendenza da oppiacei, il ruolo del sistema cannabinoide nella predisposizione all'abuso di oppioidi e alcohol. Il Dr Cannella conduce inoltre test farmacologici su farmaci sperimentali per il trattamento del tabagismo.

Dal settembre 2015 a settembre 2016 il Dr. Cannella è stato inquadrato come ricercatore nell'*équipe* del Prof PV. Piazza presso il NeuroCentre Magendie (INSERM U1215), Bordeaux, France. In collaborazione con la Dr.ssa V. Deroche-Gamonet, Il Dr Cannella è stato responsabile dello sviluppo di modelli di variabilità individuale nella vulnerabilità e resilienza allo sviluppo della dipendenza da nicotina. Nello stesso periodo, in collaborazione con il Prof. G. Marsicano, il Dr Cannella ha studiato il ruolo del sistema cannabinoide nei neuroni GABAergici e glutamatergici nella dipendenza da nicotina (Titolo 9).

Dall'agosto 2010 a luglio 2015, in qualità di *postdoctoral research associate* il Dr. Cannella ha svolto attività di ricerca presso Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, Mannheim, Germany nel gruppo di ricerca del Prof. R. Spanagel. Nel laboratorio del Prof. Spanagel il Dr. Cannella ha combinato tecniche di *neuroimaging* multimodale con il "0/3crit Model of Cocaine Addiction" per studiare *biomarkers* associati a vulnerabilità e resistenza allo sviluppo di dipendenza da cocaina. Presso il Central Institute of Mental Health di Mannheim il Dr Cannella ha collaborato anche con il Dr G. Khör applicando l'elettrofisiologia in-vivo per studiare la funzionalità del sistema cortico- limbico nell'autosomministrazione di cocaina e nel "incubation of cocaine craving". Nello stesso periodo, il Dr. Cannella ha collaborato anche con il Prof H. Bading del Department of Neurobiology, Interdisciplinary Center for Neuroscience (IZN), University of Heidelberg, Heidelberg, Germany. In questa collaborazione, Dr Cannella ha studiato le basi epigenetiche della ricaduta indotta da stimoli ambientali e del *incubation of cocaine craving* (Titolo 10).

Nei mesi di settembre e ottobre 2010, con autorizzazione dal Central Institute of Mental Health, il Dr Cannella ha svolto un periodo di *stage* nell'*équipe* del Prof PV. Piazza presso il NeuroCentre Magendie (INSERM U1215), Bordeaux, Francia. Nel laboratorio del Prof. Piazza, il Dr. Cannella è stato addestrato all'utilizzo dello "0/3crit Model of Cocaine Addiction", altrimenti noto come "Multisymptomatic Model of Addiction".

Dall'aprile 2009 al luglio 2010 il Dr. Cannella è risultato vincitore di una borsa di studio post-dottorato presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Camerino (attuale Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute) afferente al Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Medicina Sperimentale. Il Dr. Cannella ha svolto studi sul ruolo dei neuropeptidi dello stress e del sistema GABAergico sul consumo, e sulla ricaduta nel consumo, di farmaci di abuso.



Nell'ambito del corso di Dottorato di Ricerca, da settembre 2007 a settembre 2008, il Dr. Cannella ha svolto attività di ricerca presso Department of Psychiatry and Behavioral Sciences della Stanford University School of Medicine, Palo Alto, CA, USA, nel gruppo di ricerca del Prof. L. deLecea (Titolo 11). Durante questo periodo il Dr. Cannella, ha sviluppato modelli di autosomministrazione e ricaduta nel topo e ha appreso l'utilizzo di tecniche di optogenetica per la manipolazione comportamentale nei roditori (Titolo 12).

Da gennaio 2006 a novembre 2009 Il Dr. Cannella ha svolto attività di ricerca presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Camerino per il conseguimento del titolo di Dottore in Ricerca in "Scienze del Farmaco". Durante questo periodo il Dr. Cannella si è prevalentemente occupato dello studio del ruolo del Neuropeptide S e del sistema Orexina/Hypocretina nel consumo, e ricaduta nel consumo, di alcol, cocaina e cibo.

Nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2005 il Dr. Cannella ha frequentato in qualità di volontario il Department of Cellular Animal Physiology, Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour of the Radboud University, Nijmegen, Olanda (Titolo 13), svolgendo attività di ricerca, in gran parte incentrata sull'utilizzo di tecniche di ibridizzazione in-situ e immunohistochimica per studiare la distribuzione delle urocortine nel cervello del topo.

Nel mese di settembre 2005 il Dr. Cannella ha frequentato in qualità di volontario il Centro Trasfusionale e Laboratorio di Analisi dell'Ospedale Murri di Fermo, svolgendo analisi cliniche su tessuti biologici umani.

Nel periodo compreso tra aprile e luglio 2005 il Dr. Cannella ha lavorato come volontario prima e poi con contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale presso (Titolo 40) il Dipartimento di Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate, dell'Università of Camerino, svolgendo attività di ricerca, in gran parte incentrata sull'utilizzo di tecniche biomolecolari per studiare lo *switching* delle gonadi del pesce *Sparus Aurata*.

Nel 2004 il Dr. Cannella è risultato vincitore di una borsa di studio ERASMUS che ha finanziato il suo soggiorno da ottobre 2004 a marzo 2005 presso il Department of Cellular Animal Physiology, Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour of the Radboud University (Nijmegen, Olanda), nel gruppo di ricerca del Prof. E.W. Roubos. Durante questo periodo, sotto la supervisione diretta della Prof.ssa Aniko Korosi, il Dr. Cannella si è in gran parte dedicato a comparare la distribuzione e il livello di espressione genica e proteica del Corticotropin Releasing Factor (CRF), delle Urocortine, e dei loro recettori, nel cervello e nella spina dorsale di topi *wild-type* e topi overesprimenti il CRF. I risultati ottenuti sono stati materia della tesi sperimentale di laurea del Dr Cannella (Titolo 13).

## INCARICHI ACCADAMICI INTERNAZIONALI E TITOLI ONORARI

- **Titoli onorari**

Dal 01-06-2017, a riconoscimento della qualità dell'attività scientifica svolta durante il periodo di affiliazione, il Dr. Cannella è stato insignito del titolo onorario di "*Gastwissenschaftler*", ovvero "*Guest Scientist*", presso il Central Institute of Mental

Al RC mt 3

Health, Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, Mannheim, Germany (Titolo 14).

- **Revisore esterno progetti di ricerca**

Da Maggio 2019, Il Dr Cannella ha prestato servizio come Revisore di *Research Proposals* presso la *Agence National de la Recherche* Francese. (Titolo 15)

- **Membro commissioni tesi di dottorato (Titolo 16)**

In data 21-09-2017, Il Dr Cannella è stato membro di commissione esaminatrice per una tesi di dottorato presso la *Escola de Doctorat* (Scuola di Dottorato), *Universitat Politècnica de València*, València Spagna. Titolo: "*Analytical fusion of multimodal magnetic resonance imaging to identify pathological states in genetically selected Marchigian Sardinian alcohol-preferring (msP) rats*". Candidato: Alejandro Cosa-Liñan.

In data 18-07-2018 il Dr Cannella è stato membro di commissione esaminatrice per una tesi di dottorato presso la *Escola de Doctorat* (Scuola di Dottorato), *Universitat Politècnica de València*, València Spagna. Titolo: "*A network science approach of the macroscopic organization of the brain: analysis of structural and functional brain networks in health and disease*". Candidato: Antonio Díaz Parra


Nel mese di settembre 2018 al Dr Cannella ha prestato servizio come External Referee per una tesi di dottorato presso la *Escola de Doctorat* (Scuola di Dottorato), *Universitat Politècnica de València*, València Spagna. Titolo: "*Characterizing functional and structural brain alterations driven by chronic alcohol drinking: a resting state fMRI connectivity and voxel-based morphometry analysis*". Candidata: Úrsula Pérez Ramírez.

- **Membro commissioni tesi di laurea**

Il 13/04/2018 il Dr Cannella è stato membro di Commissione di Laurea per i Corsi a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Farmacia, presso l'Università degli Studi di Camerino. In questa sessione, il Dr Cannella era correlatore delle tesi di laurea dei laureandi Veronica Lunerti e Lorenzo Tarquini. (Titolo 17).

Il 09/10/2018 il Dr Cannella è stato membro di Commissione di Laurea per il corso triennale in matematica, presso l'Università degli Studi di Camerino. In questa occasione il Dr Cannella era controrelatore per la tesi dal titolo "MODELLAZIONE TRAMITE ANOVA E MACHINE LEARNING DI DATI SULLA DIPENDENZA DA EROINA IN RATTI NIH" proposta dalla laureanda Linda Marcotulli. (Titolo 18).

Il 12/07/2019 il Dr Cannella è stato membro di Commissione di Laurea per i Corsi a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Farmacia, presso l'Università degli Studi di Camerino. In questa sessione, il Dr Cannella era correlatore della tesi di laurea della laureanda Giada Pacinelli. (Titolo 19).



## INCARICHI EDITORIALI IN RIVISTE SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI

Publons Identifier (per le attività più recenti): [publons.com/a/1233078/](https://publons.com/a/1233078/)

**Il Dr. Cannella è nell'Editorial Board di:**

- 1) *Frontiers in Psychiatry*, section Psychopharmacology in qualità di "Associate Editor," (<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry#editorial-board> ; Titolo 20)
- 2) *International Journal of Clinical Pharmacology and Toxicology (IJCPT)* in qualità di "Associate Editor". ([https://scidoc.org/editorial\\_board.php?id=2](https://scidoc.org/editorial_board.php?id=2) ; Titolo 21)

**Attività editorialie come Guest Editor:**

Il Dr Cannella è guest editor della rivista *Frontiers In Behavioral Neuroscience* per la quale cura il *Research Topic: Neurobehavioural Mechanisms of Resilience and Vulnerability in Addictive Disorders*. (<https://www.frontiersin.org/research-topics/9375/neurobehavioural-mechanisms-of-resilience-and-vulnerability-in-addictive-disorders> ; Titolo 22).

**Il Dr. Cannella è stato "ad-hoc reviewer" per le seguenti riviste scientifiche:**

- 1) *Addiction Biology*
- 2) *Psychoneuroendocrinology*
- 3) *Alcoholism Clinical & Experimental Research (ACER)*
- 4) *Neuropharmacology*
- 5) *Alcohol*
- 6) *Magnetic Resonance Imaging*
- 7) *Neurotoxicity Research*

**Il Dr. Cannella è membro delle seguenti società Scientifiche**

- 1) Società Italiana di Farmacologia (Titolo 41)
- 2) European Behavioural Pharmacology Society (Titolo 42)
- 3) Federation of European Neuroscience Societies (per estensione da membership presso società confederate)

## ATTIVITA' DIDATTICA

Da marzo 2017 il Dr Cannella è Cultore della Materia per i corsi di Farmacologia e Farmacoterapia 1 (Farmacia), Farmacologia e Farmacoterapia (CTF), Metodologie Farmacologiche e Metodologie Tecnologico-Farmaceutiche (CTF), e Biologia Vegetale e Farmacognosia (Farmacia e CTF) presso la Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell'Università degli Studi di Camerino (Titolo 23).

Per l'anno 2019/2020 il Dr Cannella è (Titolo 44):

1. Titolare del modulo di Farmacoeconomia dell'insegnamento di Normativa Farmaceutica e Farmacoeconomia del corso di laurea in farmacia presso l'Università di Camerino.



2. Co-titolare dell'insegnamento di Farmacologia e Farmacoterapia 1 dei corsi di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia dell'Università di Camerino.

Per l'anno accademico 2018-2019 il Dr Cannella ha ricoperto 20h (23,8% del programma) per l'insegnamento di Farmacologia e Farmacoterapia 1 dei corsi di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia dell'Università di Camerino. (Titolo 24).

Per l'anno accademico 2018-2019 il Dr Cannella ha ricoperto 14h (oltre 50% del programma) per l'insegnamento di Biotecnologie Farmacologiche del corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Università di Camerino. (Titolo 25)

Per l'anno accademico 2017-2018 il Dr Cannella ha ricoperto 8h (11,4% del programma) per l'insegnamento di Farmacologia e Farmacoterapia 1 dei corsi di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia dell'Università di Camerino. (Titolo 34)

Per l'anno accademico 2017-2018 il Dr Cannella ha ricoperto 12h (50% del programma) per l'insegnamento di Biotecnologie Farmacologiche del corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Università di Camerino. (Titolo 26)

Per l'anno accademico 2016-2017 il Dr Cannella ha ricoperto 12h (50% del programma) per l'insegnamento di Biotecnologie Farmacologiche del corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Università di Camerino. (Titolo 27)

Per l'anno accademico 2016-2017 il Dr Cannella ha ricoperto 14h (oltre il 50% del programma) del corso di insegnamento di Tecnologie Ricombinanti e Metodologie di Analisi Postgenomica del corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Università di Camerino. Corso tenuto in lingua Inglese. (Titolo 28)

Per l'anno accademico 2016-2017 il Dr Cannella ha ricoperto 12h (50% del programma) del corso di insegnamento di Metodologie Farmacologiche e Metodologie Tecnologico-Farmaceutiche del corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Università di Camerino. (Titolo 29)

Per l'anno accademico 2013-2014 il Dr Cannella ha coperto i moduli di insegnamento su psicostimolanti e nicotina del corso di Behavioral Pharmacology presso la Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, Mannheim, Germany. Corso tenuto in lingua Inglese. (Titolo 30)

Per l'anno accademico 2012-2013 al Dr Cannella è stato assegnatario dell'insegnamento di Biotecnologie Farmacologiche (BIO 14) per un totale di 28h nell'ambito del corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Università di Camerino. (Titolo 31)

Nell'anno accademico 2008/2009, il Dr. Cannella ha tenuto dei seminari sugli aspetti teorici e sull'utilizzo dell'optogenetica come strumento per lo studio dei neurocircuiti per gli studenti dei corsi di laurea in Biotecnologie Farmacologiche e di



Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Università di Camerino. Seminari tenuti in lingua Inglese.

### **Supervisione di dottorandi**

Nell'ambito del progetto NIH/NIDA U01 DA045300-01A1, il Dr Cannella è responsabile della supervisione di un dottorando.

Nell'ambito del progetto ERAB EA1840 il Dr Cannella è responsabile della supervisione di un dottorando.

Il Dr. Cannella, durante il suo dottorato e nei mesi immediatamente successivi ha collaborato alla supervisione di studenti nella loro attività di ricerca e nella stesura della tesi sperimentale di Farmacologia per i corsi di CTF, Farmacia e Biotecnologie Farmaceutiche. Tra questi studenti, spicca il Dr HongWu Li che in seguito ha intrapreso la carriera scientifica ed è ora "Assistant Professor" alla Changchun University of Technology e con il quale il Dr Cannella mantiene rapporti di scambio culturale e collaborazione scientifica Italia/Cina (Titolo 32).

Durante il post-dottorato presso il Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, il Dr. Cannella ha supervisionato le attività di laboratorio di numerosi studenti che sono entrati in qualità di stagisti nei laboratori del Prof Spanagel a seguito della rotazione di laboratori tipica del sistema accademico e formativo tedesco. Il Dr. Cannella ha collaborato alla supervisione dell'attività di ricerca di un dottorando (Tatiane T Takahashi) presso il laboratorio del Prof Spanagel. Il Dr. Cannella ha anche collaborato alla supervisione dell'attività di ricerca e la stesura della tesi di laurea magistrale di uno studente del corso di Neuroscienze dell'Università di Heidelberg (Lionel Evrard) (Titolo 10).

Presso il NeuroCentre Magendie Il Dr. Cannella ha collaborato alla supervisione l'attività di ricerca del dottorando Vernon Garcia-Rivas.

Il Dr Cannella, è stato correlatore delle tesi di laurea sperimentale di tre studenti in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Veronica Lunerti, Lorenzo Tarquini, Giada Pacinelli. (Titoli 17 e 19)

Il Dr Cannella ha collaborato alla supervisione di cinque dottorandi presenti nel laboratorio di farmacologia presso la Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell'Università di Camerino (Annamaria Borruto, Ana Domi, Michele Petrella, Yannik Fotio, Fabio Casarola). Il Dr Cannella ha anche collaborato alla supervisione della stesura della tesi di dottorato del Dr Qianwei Shen.

Attualmente il Dr Cannella supervisiona l'attività di ricerca delle dottorande Veronica Lunerti, Federica Benvenuti e collabora alla supervisione della dottoranda Olee Gogoi.

### **Attività di disseminazione della conoscenza verso il pubblico non specializzato**

Il Dr. Cannella ha partecipato all'organizzazione dell'evento "Alcol a Nudo" (Camerino 26 e 27-10-2016), evento di sensibilizzazione sul problema dell'alcolismo rivolto agli studenti delle scuole superiori (primo giorno) e ai professionisti del settore (secondo giorno) (Titolo 33)

 7

Nell'ambito delle iniziative promosse dal "Tavolo sulle Dipendenze" presieduto dal prefetto di Macerata Sua Eccellenza Iolanda Rolli, a partire dal 2017 Il Dr. Cannella è spesso ospite di scuole medie e superiori, dove cura un percorso di formazione e sensibilizzazione rivolto ai giovani sui problemi dell'alcolismo, tabagismo e degli effetti neurobiologici delle sostanze d'abuso.

## **PARTECIPAZIONI DEL DOTT. CANNELLA A CORSI DI ALTA FORMAZIONE**

**Il Dr Cannella ha partecipato ai seguenti corsi di alta formazione:**

- 1) "European School of Medicinal Chemistry" (XXVI Advanced Course of Medicinal Chemistry and E. Duranti National Seminar for PhD Students), Urbino (PU) 2-7 luglio 2006. (Titolo 35)
- 2) "Advanced Course in Connectomics" presso la "Neuroscience School of Advanced Studies". Certosa di Pontignano (SI), 22-29 aprile 2017 (Titolo 36)
- 3) Corso di Formazione in Materia di Utilizzo di Gas Tossici e Criogenici, Camerino 15-22/02/2019 (Titolo 43)

## **RISULTATI DELLA ATTIVITA' SCIENTIFICA DEL DOTT. CANNELLA**

L'attività scientifica del Dr. Cannella si è estrinsecata in numerose pubblicazioni apparse esclusivamente in qualificate riviste internazionali *peer reviewed* e in comunicazioni a Congressi nazionali ed internazionali.

Il Dr. Cannella è stato relatore dei risultati delle sue ricerche per tutte le comunicazioni a congresso in cui figura come primo autore. Inoltre, ha tenuto varie "Invited Lectures" in occasione di simposi e congressi nazionali ed internazionali.

Come risulta dagli elenchi delle pubblicazioni e delle comunicazioni a Congressi presentati in calce, e da altri allegati alla presente domanda, l'attività scientifica del Dr. Cannella si è incentrata principalmente nei campi della Farmacologia Comportamentale e della Neurobiologia delle Dipendenze e dei Comportamenti di *Ingestive Behavior*. Nei mesi immediatamente precedenti e successivi alla Laurea, il Dr Cannella si è dedicato in parte allo studio della biologia riproduttiva nei pesci e a studi istologici sui neuropeptidi mediatori dello stress. Con l'inizio della scuola di dottorato il Dr. Cannella ha focalizzando il proprio interesse nel campo della neurofarmacologia, studiando il ruolo dei sistemi del Neuropeptide-S e dell'Orexina/Hypocretina nel consumo di alcol e cocaina. Trasferitosi al Central Institute of Mental Health di Mannheim, Il Dr Cannella si è interessato principalmente a studi traslazionali sui Biomarkers di vulnerabilità e resistenza allo sviluppo di dipendenza da psicofarmaci utilizzando varie tecniche di "Neuroimaging". Nello stesso periodo ha però continuato a svolgere studi di neurofarmacologia, e ha intrapreso studi di epigenetica e partecipato a studi di elettrofisiologia. In seguito si è trasferito presso il Neurocentre Magendie di Bordeaux, dove si è dedicato allo studio dei fattori farmacologici e ambientali che sono alla base della variabilità soggettiva verso lo sviluppo di tabagismo, e al ruolo dei recettori CB1 nel consumo di nicotina. Attualmente, il Dr. Cannella, in qualità di *co-Investigator* in un

AR RE *pt*

progetto di ricerca multicentro NIH/NIDA si occupa dello studio dei marcatori genetici, e quindi dell'ereditarietà, della vulnerabilità alla dipendenza di oppioidi. Studia il ruolo dei recettori oppioidi e cannabinoidi nelle tossico-dipendenze e conduce studi farmacologici oggetto delle proprie collaborazioni con compagnie farmaceutiche. Recentemente, in qualità di *Principal Investigator*, ha inaugurato una nuova linea di ricerca incentrata sul ruolo del microbioma nello sviluppo, mantenimento e decadenza delle funzioni cognitive, con particolare riguardo allo sviluppo della sindrome d'Alzheimer. Di seguito vengono riportate informazioni più dettagliate sul lavoro pubblicato dal Dr. Cannella.

### **Studi sul ruolo del Neuropeptide-S, e delle sue interazioni col sistema orexina/hypocretina nel consumo di alcol, cocaina e cibo.**

Il Dr. Cannella negli anni della scuola di dottorato e nei mesi immediatamente successivi ha studiato il ruolo del Neuropeptide-S nel consumo e nelle recidive da farmaci d'abuso e cibo. Il Neuropeptide-S era stato scoperto da pochi mesi quando il Dr Cannella ha intrapreso il percorso di dottorato e l'interesse per questa sostanza è derivato dalla sua caratteristica, in qualche modo paradossale, di essere al contempo stressogeno e ansiolitico. Attraverso tecniche di autosomministrazione ingestiva e intra-venosa, il lavoro del Dr. Cannella è stato il primo al mondo a dimostrare che il Neuropeptide-S non influenza il consumo di alcol e cocaina in ratti non selezionati per alcuna *drug preference*, ma facilita il *relapse* indotto da stimoli ambientali. Il Dr Cannella, attraverso la somministrazione farmacologica intracranica, ha dimostrato che il sito d'azione del Neuropeptide S nel facilitare il *relapse* è l'ipotalamo laterale, dove a sua volta stimola il rilascio di orexina/hypocretina. Durante il suo periodo di studio alla Stanford University (USA), il Dr Cannella ha confermato che la stimolazione optogenetica dell'orexina/hypocretina nell'ipotalamo laterale induce *relapse* da cocaina in topi "Wilde-Type" ma non in topi "Orexin Knock-Out". Più tardi il Dr. Cannella ha condotto uno studio che integrando l'utilizzo di retrotraccianti cerebrali e *multiple staining immunohistochemistry* alle tecniche citate sopra, ha dimostrato che l'orexina/hypocretina recluta aree tipiche dello *stress-response* quali il *bed nucleus of the stria terminalis* e *hypothalamic paraventricular nucleus* nel mediare gli effetti del Neuropeptide S nel *relapse* indotto da stimoli ambientali.

Il profilo farmacologico del Neuropeptide S ha suggerito al Dr Cannella di studiare questo neuropeptide anche nei ratti alcol preferenti msP, caratterizzati da un innato stato ansioso e maggiore reattività allo stress associati ad un consumo elevato di alcol che viene assunto come automedicazione. Un primo studio ha evidenziato che nella fase di astinenza, sia acuta che cronica che segue un'intossicazione da alcol vi è un aumento dell'espressione del recettore per il Neuropeptide S in vari distretti cerebrali. Funzionalmente questo si traduce in un maggiore effetto ansiolitico da parte dell'agonista. In seguito, il Dr. Cannella ha comparato l'effetto del Neuropeptide S tra ratti msP e Wistar "non selezionati" su vari modelli di *alcohol seeking*, il Dr Cannella ha dimostrato che le qualità ansiolitiche del Neuropeptide S contribuiscono a diminuire il consumo di alcol negli msP ma non nei Wistar, mentre nei Wistar ma non negli msP il Neuropeptide S, grazie alle sue qualità stressogene, induce *relapse* esso stesso, oltre ad esacerbare il *relapse* indotto da stimoli ambientali.

Un'ulteriore linea di ricerca ha infine dimostrato che il Neuropeptide S diminuisce il consumo di cibo palatabile attraverso un'azione svolta al livello del nucleo paraventricolare dell'ipotalamo.

In relazione agli studi citati, oltre alle pubblicazioni *original investigation* il Dr. Cannella ha prodotto: una *review* specifica sul Neuropeptide S, la quale contiene anche dati originali che suggeriscono l'assenza di *abuse liability* negli agonisti per il recettore per il

AR 9

Neuropeptide S; una *review* sul sistema orexina/hypocretina; ed altre due *reviews* sui sistemi neuropeptidergici dello stress e il loro potenziale come targets per lo sviluppo di terapie farmacologiche per le dipendenze.

### **Ruolo dei recettori glutammatergici metabotropici di tipo 2 nel relapse indotto da stimoli ambientali in ratti dipendenti e non dipendenti.**

Trasferitosi presso il Central Institute of Mental Health di Mannheim (Germania), il Dr Cannella ha inizialmente implementato con successo il modello 0/3crit di dipendenza da cocaina (altrimenti detto modello multisintomatico di dipendenza da cocaina). Il Dr Cannella ha utilizzato questo modello in campo farmacologico, studiando le differenze nel ruolo dei recettori glutammatergici metabotropici di tipo 2 (mGluR2/3) nel *cocaine seeking* tra ratti dipendenti e non-dipendenti. I risultati hanno dimostrato che l'agonista per i recettori mGluR2/3 LY379268 riduce il *relapse* indotto da stimoli ambientali nei ratti dipendenti ma non nei non-dipendenti; questo avviene in assenza di differenze nell'espressione genica, il che nel contesto della letteratura esistente indica che le differenze siano presenti a livello della traduzione in proteine. Inoltre, attraverso l'utilizzo di topi *knock-out*, lo studio ha dimostrato che è specificamente il recettore mGluR2 a mediare la ricaduta indotta da stimoli ambientali.

### **Studi Traslazionali dei Biomarkers Strutturali e Funzionali associati alla dipendenza e al consumo non dipendente di cocaina.**

Il Dr. Cannella ha in seguito spostato la propria attenzione sullo studio dei *biomarkers* associati alla dipendenza da cocaina e al mantenimento del consumo di cocaina non associato a dipendenza. Nel perseguire il suo obiettivo, il Dr Cannella ha applicato al modello 0/3crit varie tecniche di "neuroimaging" per studi esplorativi dei Biomarkers associati alla dipendenza e al consumo non dipendente di cocaina. Parte del lavoro è già stato pubblicato, e parte è in fase di revisione o preparazione. Da un punto di vista strutturale, i risultati dimostrano che in assenza di differenze assolute in *Grey Matter Volume* (GMV), ratti dipendenti e non-dipendenti divergono nella correlazione tra quantità di GMV e il comportamento espresso in tests di *drug-seeking*. Nello specifico lo studio dimostra che la motivazione per la cocaina e l'incapacità a sospendere l'autosomministrazione se associata a conseguenze negative correla negativamente con la GMV nei ratti dipendenti e positivamente nei non-dipendenti, al livello della corteccia prefrontale e della *peri-acqueductal grey area* rispettivamente. Al contrario la persistenza nella ricerca di cocaina correla positivamente con la GMV nei ratti dipendenti e negativamente nei non-dipendenti al livello delle cortecce somatosensoriali e dell'amigdala. Studi preliminari di spettroscopia magnetica indicano che differenze nei livelli del neurotrasmettitore GABA tra ratti dipendenti e non-dipendenti potrebbero essere alla base di queste divergenze.

Per gli studi a livello funzionale sono state utilizzate tre tecniche di acquisizione differenti, "BOLD-fMRI", <sup>18</sup>Fluorodeoxyglucose-PET (FDG-PET) e Manganese-Enhanced MRI (MEMRI). I dati di BOLD-fMRI sono stati analizzati con *Dynamic Causal Modelling* per comparare tra ratti dipendenti, non-dipendenti e ratti *cocaine-naïve* la *Effective Connectivity* nel microcircuito composto da corteccia prefrontale, nucleus accumbens e amygdala. I risultati dimostrano che i ratti dipendenti presentano una iperconnettività ridondante di questo microcircuito mentre la connettività dei non dipendenti, nonostante l'esperienza di cocaina non è dissimile dai *cocaine-naïve*. Interessante, una dose di cocaina "normalizza" la connettività dei ratti dipendenti a livello degli altri due gruppi, suggerendo che la ricerca di tale "normalizzazione" possa essere il motore che induce nei ratti dipendenti l'attrazione verso la cocaina.

Al RC PA

Utilizzando la FDG-PET abbiamo dimostrato che ratti dipendenti sono caratterizzati da un ridotto uptake di glucosio a livello corticale rispetto ai cocaine-naïve, mentre i ratti non-dipendenti presentano come adattamento un aumentato uptake a livello prefrontale e striatale. Questi dati sono in linea con i dati di MEMRI, che in generale dimostrano un maggiore accumulo di manganese a livello corticale nei non-dipendenti rispetto ai cocaine-naïve e un ridotto accumulo nei dipendenti. Sia l'accumulo di glucosio che di manganese sono delle misure indirette di attività cerebrale. Quindi gli studi di FDG e MEMRI nel loro complesso dimostrano da un lato che la dipendenza è associata ad una ridotta attività e quindi funzionalità corticale, ma ancora più interessante dimostrano che soggetti non-dipendenti mantengono il controllo sul consumo di cocaina grazie ad adattamenti opposti volti ad aumentare l'attività cerebrale.

Per mezzo della FDG-PET abbiamo anche dimostrato che una dose di cocaina altera l'accumulo di glucosio nei ratti *cocaine-naïve* ma non nei due gruppi *cocaine-experienced*, il che indica uno sviluppo di tolleranza che è indipendente dallo stato di dipendenza.

#### **Studio del sistema cortico- limbico nell'autosomministrazione di cocaina e incubation of cocaine craving.**

Il Dr. Cannella ha anche collaborato a uno studio longitudinale di elettrofisiologia in-vivo del sistema cortico-striatale in relazione all'autosomministrazione di cocaina e *relapse* indotto da stimoli ambientali dopo astinenza acuta e prolungata. Utilizzando *Field Potential Recordings* in ratti coscienti, lo studio ha dimostrato che l'autosomministrazione cronica di cocaina induce potenziamento della connessione tra la corteccia prefrontale e lo striato ventrale. Tale potenziamento è associato ad un aumentato rilascio di glutammato a livello presinaptico, ed entrambi correlano positivamente con il livello di cocaina assunta. Entrambi gli adattamenti sviluppano durante la fase di autosomministrazione e persistono anche in fase di astinenza [7]. Questo lavoro ha evidenziato un ruolo per il potenziamento presinaptico nelle fasi di autosomministrazione e astinenza da cocaina, laddove lavori precedenti si erano fermati al potenziamento post-sinaptico.

Nell'ambito dello studio del ruolo del sistema cortico- limbico, il Dr. Cannella ha condotto studi di epigenetica sul ruolo dell'enzima DNA-metil transferasi. Combinando modelli comportamentali e alterazione dell'espressione genica per mezzo di trasfezioni virali con studi di espressione genica su espunti cerebrali e culture neuronali, lo studio ha dimostrato che l'isoforma Dnmt3a2 della DNA-metilasi-3, a livello dello shell del Nucleo Accumbens, è responsabile dall'associazione tra stimolo primario (cocaina) e secondario (stimolo ambientale) che avviene durante la fase di consumo della sostanza d'abuso. In tal modo, l'attività della Dnmt3a2 condiziona il *relapse* sia in fase di astinenza acuta che prolungata esacerbando il *craving* per la sostanza. Il ruolo del Dnmt3a2 si estrinseca attraverso la modulazione di *early gene proteins* Egr2, Arc, e FosB.

Si noti la corrispondenza tra i risultati delle due pubblicazioni descritte in questa sezione ottenuti dal Dr Cannella e i suoi collaboratori utilizzando approcci e tecniche diverse. In entrambi i casi un adattamento, epigenetico o elettrofisiologico, che si sviluppa completamente durante la fase di assunzione del farmaco d'abuso, gioca un ruolo chiave nelle recidive sia in astinenza acuta che prolungata.

#### **Miscellanea**

Il Dr. Cannella ha combinato optogenetica e MRI funzionale (optoMRI) per studiare le connessioni funzionali delle *reward pathways*.

Il Dr. Cannella si è dedicato allo studio dell'utilizzo degli inibitori della FAAH per il trattamento dell'alcolismo.

Il Dr Cannella, nell'ambito dei suoi studi sulla dipendenza da nicotina ha prodotto una *perspective review* in cui si propone l'inclusione dei fattori farmacologici e non farmacologici nella caratterizzazione delle forme di tabagismo. Inoltre ha contribuito ad uno studio sugli effetti della Vareniclina sulla salienza degli stimoli ambientali associati al consumo di nicotina

Il Dr. Cannella ha studiato l'effetto del Cebranopadol, un agonista NOP/MOP/DOP/KOP sul'autosomministrazione di cocaina e di eroina.

Il Dr. Cannella ha studiato gli effetti dell'inibizione della kynurenine-3-monooxygenase sul *relapse* da alcol e cocaina.

Il Dr Cannella ha partecipato a studi comparativi sulla risposta agli psicostimolanti in ratti alcol-preferenti e non preferenti. Tali studi comprendono tecniche comportamentali, di neuroimmagine e microdialisi.

Il Dr. Cannella ha contribuito a studi sugli effetti dell'inibizione del "cAMP responsive element binding protein (CREB)" al livello dello striato nei meccanismi di rinforzo della cocaina utilizzando topi transgenici esperimenti la proteina A-CREB sotto il controllo del promotore del gene del recettore D1 per la dopamina (ceppo D1-A-CREB) [14].

Il Dr Cannella si è interessato sin dagli albori della propria carriera alla famiglia neuropeptidergica del fattore rilasciante le corticotropine (CRF), e ha contribuito a studi sul contributo del CRF e dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene ai meccanismi delle recidive indotte da stimoli ambientali e sull'espressione dell'urocortina-1 nei ratti msP.

Nell'ambito degli studi sui meccanismi centrali che controllano la assunzione di alcol, il Dr. Cannella ha contribuito a studi sul'effetto dell'attivazione dei recettori PPAR- $\gamma$  attraverso il Pioglitazone sull'autosomministrazione e ricaduta da alcol.

Il Dr. Cannella ha contribuito a studi sugli effetti del Pregabalin, un analogo del GABA, sull'autosomministrazione e ricaduta da alcol.

Il Dr. Cannella ha contribuito ad uno studio sulle basi biomolecolari dei meccanismi di "switching" delle gonadi del pesce *Sparus Aurata*.

## ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA

### In Corso di svolgimento

ERAB: EA1840 (Titolo 37)

31/01/2019- in corso

"Effect of beer consumption on microbiota: Can it protect from cognitive decline associated with Alzheimer's Disease or neurological damage?"

Lo scopo principale di questo progetto è lo studio degli effetti dell'alcol sulla neurodegenerazione nel morbo d'Alzheimer, e il ruolo protettivo del microbioma promosso dal consumo di probiotici, con particolare riferimento al consumo moderato di birra.

Ammontare del finanziamento: 70000 €

Ruolo del Dr. Nazzareno Cannella: Principal-Investigator

NIH/NIDA: 1 U01 DA045300-01A1 (Titolo 38)

01/02/2019- in corso

"The genetic bases of opioid dependence vulnerability in a rodent model"



Lo scopo principale di questo progetto è la conduzione di GWAS e mRNA screening in una coorte di 1000 ratti geneticamente eterogenei per studiare le basi genetiche della vulnerabilità e resistenza allo sviluppo di dipendenza da oppioidi.

Ammontare del finanziamento: 2500000 \$ di cui 390000\$ assegnati all'unità del Dr Cannella

Ruolo del Dr. Nazzareno Cannella: Co-Investigator

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Titolo 39).

2017-in corso

"Effect of "Mitsubishi compound" on cue-induced relapse to alcohol seeking in genetically selected Marchigian/Sardinian alcohol preferring (msP) rats – low-dose study –"

Lo scopo principale di questo studio è quello di valutare l'effetto di composti Mitsubishi nella regolazione dei meccanismi di ricaduta nell'alcol drinking.

Ammontare del fondo 80000 €

Ruolo del Dr. Nazzareno Cannella: Supervisore del progetto

Cerevance Cambridge Limited (Titolo 39).

2017-in corso

"Effect of "Ceravance compound" on cue-induced reinstatement of nicotine seeking in Wistar rats"

Lo scopo principale di questo studio è quello di valutare l'effetto di composti Ceravance nella regolazione dei meccanismi di ricaduta nel "nicotine-seeking".

Ammontare del fondo 44678 €

Ruolo del Dr. Nazzareno Cannella: Responsabile del progetto

## ELENCO DELLE COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE DEL DR. CANNELLA

Il Dr Cannella nel corso della propria carriera scientifica ha collaborato e collabora tuttora con eminenti scienziati di fama internazionale:

- 1) Gerard Hardimann, Queen's University in Belfast, Northern Ireland [NIH/NIDA: 1 U01 DA045300-01A1]
- 2) Peter Kalivas, MUSC, South Carolina, USA. [NIH/NIDA: 1 U01 DA045300-01A1]
- 3) Rainer Spanagel, Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, Mannheim, Germany [si vedano pubblicazioni]
- 4) Georg Köhr, Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, Mannheim, Germany [si veda pubblicazione]
- 5) Hilmar Bading, Department of Neurobiology, Interdisciplinary Center for Neuroscience (IZN), University of Heidelberg, Heidelberg, Germany [si veda pubblicazione]

*Al Report*

- 6) Véronique Deroche-Gamonet, Pathophysiology of Addiction, NeuroCentre Magendie, Bordeaux, France [si vedano pubblicazioni]
- 7) Björn Wängler, Department of Clinical Radiology and Nuclear Medicine, Universitätsmedizin Mannheim, Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University, Germany [si veda pubblicazione]
- 8) Luis de Lecea, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences della Stanford University School of Medicine, Palo Alto, CA, USA [si vedano pubblicazioni]
- 9) Anna Maria Eleuteri, University of Camerino [ERAB: EA1840]

#### **VALORI BIBLIOMETRICI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA DEL DR. CANNELLA**

I valori bibliometrici e le statistiche della produzione scientifica del Dr Cannella sono riassunte nella tabella-1 (pagina successiva).

I valori bibliometrici (h-index e totale citazioni) del Dr Cannella sono stati ricavati da [www.Scopus.com](http://www.Scopus.com) in data 04/09/2019. Gli Impact Factors e 5-years Ippact Factor 2018 delle riviste in cui il Dr Cannella ha pubblicato i risultati del proprio lavoro sono stati ricavati dal "Thomsonreuters Journal Citation Report (JCR) in data 04/09/2019.

Tutte le riviste elencate sottopongono i loro articoli a processo di *peer review* prima dell'accettazione per la pubblicazione.

Le riviste sono elencate in ordine decrescente di fattore d'impatto 2018. Si noti come gli articoli che il Dr. Cannella ha pubblicato come primo autore o autore senior (ultimo nome) sono tendenzialmente nella parte medio-alta della tabella e in riviste con un fattore d'impatto che si attesta al di sopra del 90° percentile nella classifica dei giornali più citati del proprio settore d'appartenenza

Al Re  
H

**Tabella 1: DATI RIASSUNTIVI DI IMPATTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DR CANNELLA**

| JOURNAL  | Numero di pubblicazioni |               |                |                           |           | Fattori d'impatto (IF) |   |   |                 |   | Percentile Journal IF 2018 per settore d'appartenenza |
|--|-------------------------|---------------|----------------|---------------------------|-----------|------------------------|---|---|-----------------|---|---|
|  | Primo Autore            | Autore Senior | Secondo Autore | Autore in Altre Posizioni | Totale    | IF 2018 Rivista        | IF totale rivista includendo tutte le pubblicazioni | IF totale rivista includendo solo pubblicazioni come 1° autore, e autore senior | 5-years IF 2018 | 5-years IF totale rivista includendo solo pubblicazioni come 1° autore, e autore senior |   |
| Biological Psychiatry                            |                         | 1             |                | 1                         | 2         | 11,501                 | 23,002  | 11,501  | 11,275          | 11,275  | 95,548  |
| Prog Neurobiology                                | 1                       |               |                |                           | 1         | 10,658                 | 10,658  | 10,658  | 13,096          | 13,096  | 95,318  |
| P.N.A.S.   | 1                       |               |                |                           | 1         | 9,580                  | 9,580   | 9,580   | 10,600          | 10,600  | 90,580  |
| Neuros. Biobehavioral Rev.                       | 1                       |               |                |                           | 1         | 8,002                  | 8,002   | 8,002   | 9,420           | 9,420   | 95,283  |
| Neuropsychopharmacology                          | 2                       |               | 1              |                           | 3         | 7,160                  | 21,480  | 14,320  | 6,705           | 13,410  | 96,067  |
| The Journal of Neuroscience                      | 1                       |               |                | 1                         | 1         | 6,074                  | 6,074   | 6,074   | 6,485           | 6,485   | 89,326  |
| Addiction Biology                                | 1                       | 1             |                |                           | 3         | 4,223                  | 12,669  | 8,446   | 4,020           | 8,040   | 92,105  |
| Psychopharmacology (Berl)                        | 1                       |               | 2              |                           | 5         | 3,424                  | 17,120  | 3,424   | 3,300           | 3,300   | 71,348  |
| A.C.E.R.   |                         |               |                | 3                         | 3         | 3,235                  | 9,705   |   |                 |   |   |
| Eur. J. Pharmacology                             |                         |               |                | 1                         | 1         | 3,170                  | 3,170   |   |                 |   |   |
| Front Psychiatry                                 | 1                       | 1             |                |                           | 3         | 3,161                  | 9,483   | 6,322   | no 5y IF        |   | 63,356  |
| Neurob. Learn. Memory                            |                         |               | 1              |                           | 1         | 3,010                  | 3,010   |   |                 |   |   |
| Prog Brain Res                                   |                         |               | 1              |                           | 1         | 2,961                  | 2,961   |   |                 |   |   |
| Brain Research                                   |                         |               | 1              |                           | 1         | 2,929                  | 2,929   |   |                 |   |   |
| Eur. J. Neuroscience                             |                         |               |                | 1                         | 1         | 2,784                  | 2,784   |   |                 |   |   |
| Peptides   |                         |               |                | 1                         | 1         | 2,659                  | 2,659   |   |                 |   |   |
| Front Behav Neurosc.                             |                         | 1             | 1              |                           | 3         | 2,622                  | 7,866   | 2,622   | 3,454           | 3,454   | 57,547  |
| Mol. Reprod. Developm.                           |                         |               |                | 1                         | 1         | 2,124                  | 2,124   |   |                 |   |   |
| Alcohol  |                         |               |                | 1                         | 1         | 2,039                  | 2,039   |   |                 |   |   |
| Handb. Exper. Pharmacology                       |                         |               |                | 1                         | 1         | no IF                  |   |   |                 |   |   |
| <b>TOTALI</b>                                    | <b>9</b>                | <b>4</b>      | <b>7</b>       | <b>15</b>                 | <b>35</b> | <b>157,315</b>         | <b>4,495</b>  | <b>80,949</b>   | <b>79,080</b>   | <b>6,590</b>  |   |
| <b>IF Medio=(IF totale/totale pubblicazioni)</b> |                         |               |                |                           |           | <b>4,495</b>           | <b>6,227</b>  |   |                 |   |   |


Aggiornato al 04/09/2019. Fonte h-index e citazioni: www.scopus.com. Fonte JIF: Thomsonreuter JCR

## ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

L'aggiornamento costante delle pubblicazioni del Dr Cannella indicizzate in PubMed può essere seguito al seguente link:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1t77rXKAbniQc/bibliography/52057935/public/?sort=date&direction=descending>

1. \* Domi A, Stopponi S, Domi E, Ciccocioppo R and Cannella N.  
Sub-dimensions of Alcohol Use Disorder in Alcohol Preferring and Non-preferring Rats, a Comparative Study.  
**Front Behav Neurosci.** 2019;13:3. doi: 10.3389/fnbeh.2019.00003. PMID: 30760988  
**\*Article Recommended by F1000:** <https://f1000.com/prime/735095682>
2. Stopponi S, Fotio Y, Domi A, Borruto AM, Natividad L, Roberto M, Ciccocioppo R, and Cannella N.  
Inhibition of fatty acid amide hydrolase in the central amygdala alleviates comorbid expression of innate anxiety and excessive alcohol intake.  
**Addict Biol.** 2018 Nov;23(6):1223-1232. doi: 10.1111/adb.12573. PMID: 29071769
3. \* Qianwei Shen, Yulin Deng MD, Roberto Ciccocioppo, and Nazzareno Cannella.  
Cebranopadol, a mixed opioid agonist, reduces cocaine self-administration through NOP and MOP receptors.  
**Frontiers In Psychiatry** 2017; 8:234. doi: 10.3389/fpsyt.2017.00234. PMID: 29180970.  
**\*Article Recommended by NIDA's Blog "Latest Science":**  
<https://www.drugabuse.gov/news-events/latest-science/new-vista-treating-cocaine-addiction>
4. Ubaldi M, Giordano A, Severi I, Li H, Kallupi M, de Guglielmo G, Ruggeri B, Stopponi S, Ciccocioppo R, and Cannella N.  
Activation of Hypocretin-1/Orexin-A Neurons Projecting to the Bed Nucleus of the Stria Terminalis and Paraventricular Nucleus Is Critical for Reinstatement of Alcohol Seeking by Neuropeptide S.  
**Biol Psychiatry.** 2016 Mar 15;79(6):452-62. doi: 10.1016/j.biopsych.2015.04.021. PMID: 26055195.
5. Cannella N, Ubaldi M, Masi A, Bramucci M, Roberto M, Bifone A, Ciccocioppo R.  
Building better strategies to develop new medications in Alcohol Use Disorder: Learning from past success and failure to shape a brighter future.  
**Neurosci Biobehav Rev.** 2019 Aug;103:384-398. doi: 10.1016/j.neubiorev.2019.05.014. PMID: 31112713.
6. Cannella N, Oliveira AMM, Hemstedt T, Lissek T, Buechler E, Bading H, Spanagel R.  
Dnm3a2 in the Nucleus Accumbens Shell Is Required for Reinstatement of Cocaine Seeking.  
**The Journal of Neuroscience.** 2018; 38(34):7516-7528. PMID: 30030395



7. **Nazzareno Cannella**, Alejandro Cosa-Linan, Mareike Roscher, Tatiane T Takahashi, Nils Vogler, Björn Wängler, Rainer Spanagel. [18F]-FDG-PET in rats with prolonged cocaine self-administration suggests potential biomarkers for addictive behavior. **Frontiers In Psychiatry** 2017;8:218. doi: 10.3389/fpsy.2017.00218. PMID: 29163237
8. **Cannella N**, Cosa-Linan A, Büchler E, Falfan-Melgoza C, Weber-Fahr W, Spanagel R. In vivo structural imaging in rats reveals neuroanatomical correlates of behavioral sub-dimensions of cocaine addiction. **Addict Biol.** 2018 Jan;23(1):182-195. doi: 10.1111/adb.12500. PMID: 28231635.
9. **Cannella N**, Kallupi M, Li HW, Stopponi S, Cifani C, Ciccocioppo R, Ubaldi M. Neuropeptide S differently modulates alcohol-related behaviors in alcohol-preferring and non-preferring rats. **Psychopharmacology (Berl).** 2016 Aug;233(15-16):2915-24. doi: 10.1007/s00213-016-4333-7. PMID: 27235017.
10. **Cannella N**, Halbout B, Uhrig S, Evrard L, Corsi M, Corti C, Deroche-Gamonet V, Hansson AC, Spanagel R. The mGluR2/3 agonist LY379268 induced anti-reinstatement effects in rats exhibiting addiction-like behavior. **Neuropsychopharmacology.** 2013 Sep;38(10):2048-56. doi: 10.1038/npp.2013.106. PMID: 23624743.
11. **Cannella N**, Kallupi M, Ruggeri B, Ciccocioppo R, Ubaldi M. The role of the neuropeptide S system in addiction: focus on its interaction with the CRF and hypocretin/orexin neurotransmission. **Prog Neurobiol.** 2013 Jan;100:48-59. doi: 10.1016/j.pneurobio.2012.09.005. PMID: 23041581.
12. Kallupi M#, **Cannella N#**, Economidou D, Ubaldi M, Ruggeri B, Weiss F, Massi M, Marugan J, Heilig M, Bonnavion P, de Lecea L, Ciccocioppo R. **#EQUAL CONTRIBUTION**  
Neuropeptide S facilitates cue-induced relapse to cocaine seeking through activation of the hypothalamic hypocretin system. **Proc Natl Acad Sci U S A.** 2010 Nov 9;107(45):19567-72. doi: 10.1073/pnas.1004100107. PMID: 20974945;
13. **Cannella N**, Economidou D, Kallupi M, Stopponi S, Heilig M, Massi M, Ciccocioppo R. Persistent increase of alcohol-seeking evoked by neuropeptide S: an effect mediated by the hypothalamic hypocretin system. **Neuropsychopharmacology.** 2009 Aug;34(9):2125-34. doi: 10.1038/npp.2009.37. PMID: 19322167.
14. Garcia-Rivas V, Fiancette JF#, **Cannella N#**, Carbo-Gas M, Renault P, Tostain J, Deroche-Gamonet V. **#EQUAL CONTRIBUTION**  
Varenicline Targets the Reinforcing-Enhancing Effect of Nicotine on Its Associated Salient Cue During Nicotine Self-administration in the Rat.



- Front Behav Neurosci.** 2019;13:159. doi: 10.3389/fnbeh.2019.00159. PMID: 31379531.
15. Garcia-Rivas V, Cannella N, Deroche-Gamonet V.  
Individual Variations in the Mechanisms of Nicotine Seeking: A Key for Research on Nicotine Dependence.  
**Neuropsychopharmacology.** 2017 Feb;42(3):584-586. doi: 10.1038/npp.2016.176. PMID: 27577600.
16. Luis C, Cannella N, Spanagel R, Köhr G.  
Persistent strengthening of the prefrontal cortex - nucleus accumbens pathway during incubation of cocaine-seeking behavior.  
**Neurobiol Learn Mem.** 2017 Feb;138:281-290. doi: 10.1016/j.nlm.2016.10.003. PMID: 27720809.
17. Vengeliene V, Cannella N, Takahashi T, Spanagel R.  
Metabolic shift of the kynurenine pathway impairs alcohol and cocaine seeking and relapse.  
**Psychopharmacology (Berl).** 2016 Sep;233(18):3449-59. doi: 10.1007/s00213-016-4384-9. PMID: 27475106.
18. Ubaldi M, Cannella N, Ciccocioppo R.  
Emerging targets for addiction neuropharmacology: From mechanisms to therapeutics.  
**Prog Brain Res.** 2016;224:251-84. doi: 10.1016/bs.pbr.2015.07.018. PMID: 26822362.
19. Boutrel B, Cannella N, de Lecea L.  
The role of hypocretin in driving arousal and goal-oriented behaviors.  
**Brain Res.** 2010 Feb 16;1314:103-11. doi: 10.1016/j.brainres.2009.11.054. PubMed PMID: 19948148.
20. Cippitelli A, Cannella N, Braconi S, Duranti A, Tontini A, Bilbao A, Defonseca FR, Piomelli D, Ciccocioppo R.  
Increase of brain endocannabinoid anandamide levels by FAAH inhibition and alcohol abuse behaviours in the rat.  
**Psychopharmacology (Berl).** 2008 Jul;198(4):449-60. doi: 10.1007/s00213-008-1104-0. PubMed PMID: 18446329.
21. Li H, Scuppa G, Shen Q, Masi A, Nasuti C, Cannella N, Ciccocioppo R.  
NOP Receptor Agonist Ro 64-6198 Decreases Escalation of Cocaine Self-Administration in Rats Genetically Selected for Alcohol Preference.  
**Front Psychiatry.** 2019;10:176. doi: 10.3389/fpsy.2019.00176 PMID: 30984046.
22. Ciccocioppo R, Borruto AM, Domi A, Teshima K, Cannella N, Weiss F.  
NOP-Related Mechanisms in Substance Use Disorders.  
**Handb Exp Pharmacol.** 2019;254:187-212. doi: 10.1007/164\_2019\_209. PubMed PMID: 30968214; PubMed Central PMCID: PMC6641545.
23. Bifone A, Gozzi A, Cippitelli A, Matzeu A, Domi E, Li H, Scuppa G, Cannella N, Ubaldi M, Weiss F, Ciccocioppo R.



- phMRI, neurochemical and behavioral responses to psychostimulants distinguishing genetically selected alcohol-preferring from genetically heterogenous rats.  
**Addiction Biology**. 2019 Sep;24(5):981-993. doi: 10.1111/adb.12671. PMID: 30328656
24. Galesi FL, Ayanwuyi LO, Mijares MG, Cippitelli A, Cannella N, Ciccocioppo R, Ubaldi M.  
Role of Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis and corticotropin-releasing factor stress system on cue-induced relapse to alcohol seeking.  
**Eur J Pharmacol**. 2016 Oct 5;788:84-89. doi: 10.1016/j.ejphar.2016.06.020. PMID: 27316790
25. Bilbao A, Rieker C, Cannella N, Parlato R, Golda S, Piechota M, Korostynski M, Engblom D, Przewlocki R, Schütz G, Spanagel R, Parkitna JR.  
CREB activity in dopamine D1 receptor expressing neurons regulates cocaine-induced behavioral effects.  
**Front Behav Neurosci**. 2014 Jun 11;8:212. doi: 10.3389/fnbeh.2014.00212. PMID: 24966820.
26. Stopponi S, de Guglielmo G, Somaini L, Cippitelli A, Cannella N, Kallupi M, Ubaldi M, Heilig M, Demopulos G, Gaitanaris G, Ciccocioppo R.  
Activation of PPAR $\gamma$  by pioglitazone potentiates the effects of naltrexone on alcohol drinking and relapse in msP rats.  
**Alcohol Clin Exp Res**. 2013 Aug;37(8):1351-60. doi: 10.1111/acer.12091. PMID: 23550625.
27. Kallupi M, de Guglielmo G, Cannella N, Li HW, Caló G, Guerrini R, Ubaldi M, Renger JJ, Uebele VN, Ciccocioppo R.  
Hypothalamic neuropeptide S receptor blockade decreases discriminative cue-induced reinstatement of cocaine seeking in the rat.  
**Psychopharmacology (Berl)**. 2013 Mar;226(2):347-55. doi: 10.1007/s00213-012-2910-y. PMID: 23149909.
28. Stopponi S, Somaini L, Cippitelli A, de Guglielmo G, Kallupi M, Cannella N, Gerra G, Massi M, Ciccocioppo R.  
Pregabalin reduces alcohol drinking and relapse to alcohol seeking in the rat.  
**Psychopharmacology (Berl)**. 2012 Mar;220(1):87-96. doi: 10.1007/s00213-011-2457-3. PMID: 21887495.
29. Stopponi S, Somaini L, Cippitelli A, Cannella N, Braconi S, Kallupi M, Ruggeri B, Heilig M, Demopulos G, Gaitanaris G, Massi M, Ciccocioppo R.  
Activation of nuclear PPAR $\gamma$  receptors by the antidiabetic agent pioglitazone suppresses alcohol drinking and relapse to alcohol seeking.  
**Biol Psychiatry**. 2011 Apr 1;69(7):642-9. doi: 10.1016/j.biopsych.2010.12.010. PMID: 21276964.
30. Cifani C, Micioni Di Bonaventura MV, Cannella N, Fedeli A, Guerrini R, Calo G, Ciccocioppo R, Ubaldi M.

M. Reff

Effect of neuropeptide S receptor antagonists and partial agonists on palatable food consumption in the rat.  
*Peptides*. 2011 Jan;32(1):44-50. doi: 10.1016/j.peptides.2010.10.018. PMID: 20971145.

31. Ruggeri B, Braconi S, Cannella N, Kallupi M, Soverchia L, Ciccocioppo R, Ubaldi M. Neuropeptide S receptor gene expression in alcohol withdrawal and protracted abstinence in postdependent rats.  
*Alcohol Clin Exp Res*. 2010 Jan;34(1):90-7. doi: 10.1111/j.1530-0277.2009.01070.x. PMID: 19860802.
32. Fonareva I, Spangler E, Cannella N, Sabino V, Cottone P, Ciccocioppo R, Zorrilla EP, Ryabinin AE. Increased perioculomotor urocortin 1 immunoreactivity in genetically selected alcohol preferring rats.  
*Alcohol Clin Exp Res*. 2009 Nov;33(11):1956-65. doi: 10.1111/j.1530-0277.2009.01033.x. PMID: 19673740.
33. Ciccocioppo R, Gehlert DR, Ryabinin A, Kaur S, Cippitelli A, Thorsell A, Lê AD, Hipskind PA, Hamdouchi C, Lu J, Hembre EJ, Cramer J, Song M, McKinzie D, Morin M, Economidou D, Stopponi S, Cannella N, Braconi S, Kallupi M, de Guglielmo G, Massi M, George DT, Gilman J, Hersh J, Tauscher JT, Hunt SP, Hommer D, Heilig M. Stress-related neuropeptides and alcoholism: CRH, NPY, and beyond.  
*Alcohol*. 2009 Nov;43(7):491-8. doi: 10.1016/j.alcohol.2009.08.003. PMID: 19913192.
34. Fedeli A, Braconi S, Economidou D, Cannella N, Kallupi M, Guerrini R, Calò G, Cifani C, Massi M, Ciccocioppo R. The paraventricular nucleus of the hypothalamus is a neuroanatomical substrate for the inhibition of palatable food intake by neuropeptide S.  
*Eur J Neurosci*. 2009 Oct;30(8):1594-602. doi: 10.1111/j.1460-9568.2009.06948.x. PMID: 19821837.
35. Soverchia L, Carotti M, Andreu-Vieyra C, Mosconi G, Cannella N, Habibi H, Polzonetti-Magni AM. Role of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) in the regulation of gonadal differentiation in the gilthead seabream (*Sparus aurata*).  
*Mol Reprod Dev*. 2007 Jan;74(1):57-67. PMID: 16929534.

## ELENCO DELLE COMUNICAZIONI A CONGRESSO

### Partecipazioni come "invited speaker":

1. Anna Maria Borruto, Yannick Fotio, Serena Stopponi, Gloria Brunori, Massimo Ubaldi, Linda M Rorick-Kehn, Friedbert Weiss, Roberto Ciccocioppo, and Nazzareno Cannella. Nociceptin/Orphanin FQ Receptor antagonists attenuate alcohol drinking and seeking through modulation of corticomesolimbic circuitry. *39th Nation Congress of the Italian Society of Pharmacology*. Firenze, Italy, November 20<sup>th</sup>-23<sup>rd</sup> 2019

MRC 20

2. **Nazzareno Cannella**, Anna Maria Borruto, Serena Stopponi, Marisa Roberto, Alessio Masi, Massimo Ubaldi, Roberto Ciccocioppo. A role for amygdalar endocannabinoid signaling in excessive alcohol intake and comorbid anxiety in genetically selected Marchigian Sardinian alcohol preferring rats. **17<sup>th</sup> ESBRA Congress**, Lille, France, 21-24 Sep, 2019
3. **N. Cannella**, A.M. Borruto, M. Roberto, A. Masi, M. Ubaldi, R. Ciccocioppo. Elevated stress reactivity, anxiety, and excessive alcohol intake in genetically selected Marchigian Sardinian alcohol preferring rats are mediated by amygdalar endocannabinoid signaling. **42nd Annual RSA Scientific Meeting** June 22-26, 2019 Minneapolis, Minnesota, USA
4. **Cannella N**, Cosa-Linan A, Röscher M, Takahashi TT, Weber-Fahr W, Wängler B, Noori HR, Spanagel R. Divergent Brain Adaptations in Addicted-Like and Non-Addicted-Like Rats after Prolonged Cocaine Self-Administration: A Multimodal Neuroimaging Study. **Isbra-Esbra, World Congress on Alcohol and Alcoholism 2016**, Berlin 2-5 September 2016. Berlin, Germany
5. Roberto Ciccocioppo, Massimo Ubaldi, **Nazzareno Cannella**. Translational strategies to develop new medications for addiction. **Mediterranean Neuroscience Society Congress 2017**. Malta 12-15/06/2017
6. R. Ciccocioppo, F. Weiss, A. Borruto, A. Domi, Y Fotio, **N. Cannella**. ROLE OF NOCICEPTIN IN ETHANOL REINFORCING ACTIONS. **Italian Neuroscience Society National Congress 2017**. Ischia 1-5/10/2017.
7. **N Cannella**, S Stopponi, AM Borruto, Y Fotio, QW Shen, A Domi, M Ubaldi, R Ciccocioppo. TARGETING THE NOCICEPTINE/ORPHANINE FQ SYSTEM TO TREAT DRUG ABUSE. **Congresso Nazionale SIF 2017**. Rimini 25-28/10/2017

**Partecipazioni in cui ha presentato il proprio lavoro**

8. **Nazzareno Cannella**, Ana Domi, Michele Petrella, Veronica Lunerti, Federica Benvenuti, Fabio Casarola, Roberto Ciccocioppo. ROLE OF NOCICEPTIN/ORPHANIN FQ SYSTEM IN NICOTINE CONSUMPTION AND SEEKING. **ISBRA World Congress on Alcohol and Alcoholism 2018**, 9-13 September 2018, Kyoto, Japan.
9. **Nazzareno Cannella**, Yannik Fotio, Annamaria Borruto, Michele Petrella, Federica Benvenuti, Veronica Lunerti, Roberto Ciccocioppo. PPAR-gamma activation by pioglitazone reduces alcohol drinking and stress-induced reinstatement of alcohol seeking through modulation of the mesolimbic dopamine transmission in alcohol-preferring rats. **ISBRA World Congress on Alcohol and Alcoholism 2018**, 9-13 September 2018, Kyoto, Japan. →
10. Fotio Y, Borruto AM, Petrella M, Benvenuti F, Lunerti V, Ciccocioppo R, **Cannella N**. PPAR $\gamma$  activation by pioglitazone reduces alcohol drinking and stress-induced reinstatement of alcohol seeking through modulation of the mesolimbic dopamine transmission in alcohol-preferring rats. **Convegno Monotematico SIF: Inside the Addicted Brain**. Varese, Italy, 31/05-01/06 2018
11. Domi A, Ciccocioppo R, Ubaldi M, **Cannella N**. Multi-dimensional characterization of an alcohol dependence-prone phenotype in rats **Convegno Monotematico SIF: Inside the**

*Handwritten signature: M RC pa* 21

**Addicted Brain**, Varese, Italy, 31/05-01/06 2018. **Premiato con lo Zardi-Gori Award per la miglior presentazione.**

12. Casarola F, Lunerti V, Tarquini L, Benvenuti F, Stopponi S, Ciccocioppo R, Cannella N. Modelling the individual variability to develop heroin dependence in outbred NIH Heterogeneous Stock rats. **Convegno Monotematico SIF: Inside the Addicted Brain**, Varese, Italy, 31/05-01/06 2018
13. TT Takahashi, A Cosa-Linan, W Weber-Fahr, B Wängler, Hamid Noori, R Spanagel, N Cannella. Divergent Brain Adaptations in Addicted-Like and Non-Addicted-Like Rats After Prolonged Cocaine Self-Administration: A Multimodal Neuroimaging Study. **EraNet Meeting 2015**, Helsinki September 2015.
14. A Cosa-Linan, TT Takahashi, W Weber-Fahr, B Wängler, Hamid Noori, R Spanagel, N Cannella. Divergent Brain Adaptations in Addicted-Like and Non-Addicted-Like Rats After Prolonged Cocaine Self-Administration: Methods of the Multimodal Neuroimaging Study. **EraNet Meeting 2015**, Helsinki September 2015.
15. Cannella N., Ruggeri B., Kallupi M., Li H.W., Ubaldi M., Soverchia L., Ciccocioppo R. "Interaction between Hypocretin-1/Orexin-A and Neuropeptide S potentiates cue-induced reinstatement of ethanol seeking: a neurocircuitry Study". *Aquitaine conference in Neuroscience*, Arcachon, France, 12<sup>th</sup>-15<sup>th</sup> October 2010, Poster B22
16. Cannella N., Ruggeri B., Kallupi M., Li H.W., Ubaldi M., Soverchia L., Ciccocioppo R. Blockade of Hypocretin-1/Orexin-A receptors prevent Neuropeptide S-induced potentiation of relapse elicited by alcohol cues: A neurocircuitry study. *International Society for Biomedical Research on Alcoholism, World Congress 2010*. Paris, France, September 13<sup>th</sup>-16<sup>th</sup> 2010, A.C.E.R. Supplement to Vol 34(8) P010
17. Cannella Nazzareno, Kallupi Marsida, Economidou Daina, Ruggeri Barbara, Ubaldi Massimo, Massi Maurizio, Ciccocioppo Roberto (2009): Neuropeptide S facilitates ethanol seeking behaviour through stimulation of hypothalamic hypocretin system. *34<sup>th</sup> National Congress of the Italian Society of Pharmacology*. Rimini, Italy, October 14<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> 2009, p-1/6/7
18. Nazzareno Cannella, Carlo Cifani, Amalia Fedeli, Simone Braconi, Daina Economidou, Marsida Kallupi, Maurizio Massi, Roberto Ciccocioppo (2009): The Paraventricular Nucleus of the Hypothalamus is a Neuroanatomical Substrate for the Inhibition of Palatable Food Intake by Neuropeptide S. *34<sup>th</sup> National Congress of the Italian Society of Pharmacology*. Rimini, Italy, October 14<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> 2009, p-1/1/66
19. Cannella Nazzareno, Kallupi Marsida, Economidou Daina, Ruggeri Barbara, Ubaldi Massimo, Massi Maurizio, Ciccocioppo Roberto (2009): Cue-induced ethanol seeking is potentiated by neuropeptide S: an effect mediated by hypothalamic hypocretin system. *13<sup>th</sup> Biennial Meeting of the European Behavioral Pharmacology Society*. Roma, Italy, September 5<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> 2009. Behavioral Pharmacology, Special Issue 1, S31P31
20. Cannella Nazzareno, Ruggeri Barbara, Ubaldi Massimo, Braconi Simone, Kallupi Marsida, Massi Maurizio, Ciccocioppo Roberto (2009): Neuropeptide S differently modulate ethanol self-administration and cue-induced reinstatement of ethanol seeking in msP and wistar rats. *13<sup>th</sup> Biennial Meeting of the European Behavioral Pharmacology Society*. Roma, Italy, September 5<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> 2009. Behavioral Pharmacology, Special Issue 1, S31P30
21. Nazzareno Cannella, Antoine R. Adamantidis, Benjamin Boutrel, Feng Zhang, Alexander M. Aravanis, Karl Deisseroth & Luis de Lecea. Optogenetic Control of Hypocretin Neurons in



Cocaine Seeking Behavior. *BIO-X Interdisciplinary Initiatives Symposium, Stanford University*. Stanford, Ca, USA February 20th 2008. P1-15

22. Cannella Nazzareno, Economidou Daina, Kallupi Marsida, Guerrini Remo, Calò Girolamo, Ciccocioppo Roberto (2007): Neuropeptide S: a New System Involved in Relapse to Alcohol-Seeking Behavior. *33<sup>rd</sup> Nation Congress of the Italian Society of Pharmacology*. Cagliari, Italy, June 6<sup>th</sup>-9<sup>th</sup> 2007. p-161

#### Altri Contributi

23. Veronica Lunerti, Giulia Scuppa, Stefano Tambalo, Linda Marcotulli, Fabio Casarola, Alessio Masi, Giada Pacinelli, Massimo Ubaldi, Carlo Lucheroni, Angelo Bifone, Roberto Ciccocioppo and Nazzareno Cannella. MODELLING THE INDIVIDUAL VARIABILITY TO DEVELOP HEROIN DEPENDENCE IN OUTBRED NIH HETEROGENEOUS STOCK RATS. *39<sup>th</sup> Nation Congress of the Italian Society of Pharmacology*. Firenze, Italy, November 20<sup>th</sup>-23<sup>rd</sup> 2019
24. F. Benvenuti, V. Lunerti, H. Li, G Pacinelli, N. Cannella, R. Ciccocioppo. OPIOID ABUSE VULNERABILITY IN GENETICALLY SELECTED MARCHIGIAN SARDINIAN ALCOHOL PREFERRING RATS. *39<sup>th</sup> Nation Congress of the Italian Society of Pharmacology*. Firenze, Italy, November 20<sup>th</sup>-23<sup>rd</sup> 2019
25. Roberto Ciccocioppo, Anna Maria Borruto, Yannick Fotio, Alice Ilari, Michele Petrella, Alessio Masi and Nazzareno Cannella. The role of Nociceptin/orphanin FQ NOP receptor system in alcohol abuse. *17<sup>th</sup> ESBRA Congress, Lille, France, 21-24 Sep, 2019*.
26. B. Kuhn, A. Roberts , N. Cannella , R. Ciccocioppo , P. Kalivas. INDIVIDUAL VARIATION IN ADDICTION-RELATED BEHAVIORS CONTRIBUTES TO VULNERABILITY VERSUS RESILIENCY TO OPIOID DEPENDENCE. *EBPSBiennial Meeting 2019*  
27. August 28-31 2019 - Braga-Porto, Portugal
28. Veronica Lunerti, Giulia Scuppa, Stefano Tambalo, Linda Marcotulli, Fabio Casarola, Alessio Masi, Giada Pacinelli, Massimo Ubaldi, Carlo Lucheroni, Angelo Bifone, Roberto Ciccocioppo and Nazzareno Cannella. MODELLING THE INDIVIDUAL VARIABILITY TO DEVELOP HEROIN DEPENDENCE IN OUTBRED NIH HETEROGENEOUS STOCK RATS. *EBPSBiennial Meeting 2019* August 28-31 2019 - Braga-Porto, Portugal
29. F. Benvenuti, V. Lunerti, H. Li, G Pacinelli, N. Cannella, R. Ciccocioppo. OPIOID ABUSE VULNERABILITY IN GENETICALLY SELECTED MARCHIGIAN SARDINIAN ALCOHOL PREFERRING RATS. *EBPSBiennial Meeting 2019* August 28-31 2019 - Braga-Porto, Portugal
30. R. Ciccocioppo, N. Cannella, L. Soverchia, M. Roberto, F. Weiss, M. Ubaldi, H. Li, A. Masi. COMMON GENETIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS MAY CONTRIBUTE TO SHAPE VULNERABILITY TO ALCOHOL AND PSYCHOSTIMULANTS: EVIDENCE FROM MARCHIGIAN SARDINIAN ALCOHOL PREFERRING RATS. *42<sup>nd</sup> Annual RSA Scientific Meeting* June 22-26, 2019 Minneapolis, Minnesota, USA
31. Roberto Ciccocioppo, Anna Mari Borruto, Yannick Fotio, Serena Stopponi, Friedbert Weiss, Michele Petrella, Laura Soverchia, Alessio Masi, Nazzareno Cannella. Nociceptin receptor antagonist decreases alcohol drinking and seeking in male and female marchigian Sardinian

alcohol preferring rats. **ISBRA World Congress on Alcohol and Alcoholism 2018**, 9-13 September 2018, Kyoto, Japan

32. Roberto Ciccocioppo, Marisa Roberto, Alessio Masi, Massimo Ubaldi, **Nazzareno Cannella**. Reduced amygdalar endocannabinoid signalling contributes to high stress vulnerability, anxiety and excessive alcohol drinking in genetically selected alcohol preferring. 27<sup>th</sup> IBNS Annual Meeting, June 27<sup>th</sup> – July 2<sup>nd</sup> 2018, Boca Raton Florida, USA.
33. Li HW, **Cannella N**, Benvenuti F, Lunerti V, Tarquini L, Stopponi S, Ubaldi M, Ciccocioppo R. A role for The nociceptin/orphanin-FQ (N/OFQ) system on vulnerability of cocaine dependence showed by marchigian-sardinian alcohol preferring rats. **Convegno Monotematico SIF: Inside the Addicted Brain**. Varese, Italy, 31/05-01/06 2018
34. Ilari A, Shen Q, **Cannella N**, Ciccocioppo R. The mixed opioid receptor agonist Cebranopadol, reduces heroin-seeking behaviors in the rat. **Convegno Monotematico SIF: Inside the Addicted Brain**. Varese, Italy, 31/05-01/06 2018
35. Petrella M, Domi A, Tarquini L, Lunerti V, Benvenuti F, **Cannella N**, Ciccocioppo R. ROLE OF NOCICEPTIN/ORPHANIN FQ SYSTEM IN NICOTINE CONSUMPTION AND SEEKING. **Convegno Monotematico SIF: Inside the Addicted Brain**. Varese, Italy, 31/05-01/06 2018
36. Spanagel, R; **Cannella, N**; Vengeliene, V; Cosa-Linan, A; Takahashi, T. TRANSLATIONAL FDG-PET STUDIES IN ALCOHOL AND COCAINE ADDICTED RATS. **Conference on Alcoholism and Stress - A Framework for Future Treatment Strategies**, Volterra 9-12 May 2017.
37. Domi Ana, Ciccocioppo Roberto, **Cannella Nazzareno**, Ubaldi Massimo. Characterization of an alcohol addiction-prone phenotype in rats. **Conference on Alcoholism and Stress - A Framework for Future Treatment Strategies**. Volterra 9-12 May 2017.
38. Luís C, **Cannella N**, Spanagel R and Köhr Persistent strengthening of the prefrontal cortex – nucleus accumbens pathway during incubation of cocaine-seeking behaviour. **Behaviour 2017**. 30/07-04/08/2017 Estoril, Portugal
39. Vengeliene V, **Cannella N**, Takahashi TT, Spanagel R. METABOLIC SHIFT OF THE KYNURENINE PATHWAY IMPAIRS DRUG SEEKING AND RELAPSE. **Isbra-Esbra, World Congress on Alcohol and Alcoholism 2016**, Berlin 2-5 September 2016. Berlin, Germany
40. Luís C, **Cannella N**, Spanagel R and Köhr. Persistent strengthening of the prefrontal cortex – nucleus accumbens pathway during incubation of cocaine-seeking behaviour. **Isbra-Esbra, World Congress on Alcohol and Alcoholism 2016**, Berlin 2-5 September 2016. Berlin, Germany
41. C. Tourino; **N Cannella**; A. Adamantidis; B. Boutrel; L. De Lecea. Optogenetic stimulation of hypocretin neurons reinstates cocaine-seeking behaviour. **Society for Neuroscience, 40<sup>th</sup> Annual Meeting**, San Diego, Ca, November 13-17 2010. WW2 887:4
42. R. Ciccocioppo , F Casarola, A. Borruto, A. Domi, F Yannick, **N. Cannella**, F. Weiss. Novel findings on Nociceptin receptor system as a treatment target for alcoholism. **ISBRA/ESBRA World Congress 2016**, Berlin 2-5 September 2016
43. Ciccocioppo, Roberto; Domi, Esi; Stopponi, Serena; Fotio, Yannick; Cippitelli,



Andrea; Casarola, Fabio; Brunori, Gloria; Domi, Ana; Borruto, Anna Maria; Cannella Nazzareno; Soverchia, Laura; Ubaldi, Massimo. ACTIVATION OF PPAR $\alpha$  ATTENUATES THE NEURONAL DAMAGE ELICITED BY DRUGS OF ABUSE AND PREVENTS NEGATIVE AFFECT ASSOCIATED WITH PROTRACTED DRUG ABSTINENCE. *IBNS 2018*; Hiroshima Japan, 26-30/06/2017;

44. Ruggeri B., Cannella N., Kallupi M., Li H.W., Economidou D, Ubaldi M., Massi M, Ciccocioppo R. Neuropeptide S increases conditioned reinstatement of ethanol seeking by activation of hypothalamic hypocretin system. *International Society for Biomedical Research on Alcoholism, World Congress 2010*. Paris, France, September 13<sup>th</sup>-16<sup>th</sup> 2010, A.C.E.R. Supplement to Vol 34(8) P275
45. Marsida Kallupi, Nazzareno Cannella, Daina Economidou, Giordano de Guglielmo, Barbara Ruggeri, Maurizio Massi, Roberto Ciccocioppo. (2009): Central neuropeptide S administration potently stimulates cocaine-seeking behaviour: an effect mediated by activation of the hypothalamic hypocretin system. *13<sup>th</sup> Biennial Meeting of the European Behavioral Pharmacology Society*. Roma, Italy, September 5<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> 2009. Behavioral Pharmacology, Special Issue 1, S32P34
46. Marsida Kallupi, Nazzareno Cannella, Daina Economidou, Giordano de Guglielmo, Barbara Ruggeri, Maurizio Massi, Roberto Ciccocioppo. (2009): Central neuropeptide S administration potently stimulates cocaine-seeking behaviour: an effect mediated by activation of the hypothalamic hypocretin system. *34<sup>th</sup> National Congress of the Italian Society of Pharmacology*. Rimini, Italy, October 14<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> 2009, p-1/6/9
47. L. de Lecea, N. Cannella, M.E. Carter, J. Schaich-Borg, B. Boutrel, A. Adamantidis. The neurobiology of hypocretins/orexins in narcolepsy and arousal. *European Neuropsychopharmacology*, (2008) Volume 18, Supplement 4, Page S15
48. Kallupi M, Cannella N, Economidou D, Soverchia L, Ruggeri B, Ciccocioppo R. (2008): Involvement of the neuropeptide S system in the regulation of alcohol relapse. *Alcoholism and Stress: A Framework for Future Treatment Strategies*. Volterra, 6-8 may 2008, P-105
49. Roberto Ciccocioppo, Nazzareno Cannella, Simone Braconi, Marsida Kallupi, Serena Stopponi, Maurizio Massi, Andrea Cippitelli (2007): The role of the brain endocannabinoid system in the modulation of alcohol abuse related behaviours. *12<sup>th</sup> Congress of ESBRA Biomedicum* Helsinki, Helsinki, Finland, June 7-10, 2009. S9
50. Ciccocioppo R, Kallupi M, Ubaldi M, Economidou D, Cannella N. (2007): The modulatory role of the proarousal neuropeptide S system on alcohol relapse. *ESBRA 2007, Alcohol and Alcoholism*, Berlin 23-26 September 2007. Alcohol and Alcoholism 42 (supplement 1); i36 S35-4
51. Ciccocioppo R, Cannella N, Kallupi M, Economidou D (2007): Neuropeptide S a novel arousal promoting peptide that facilitates alcohol relapse. *30<sup>th</sup> Annual Meeting of the Research Society on Alcoholism*. Chicago, 7-11 July 2007. Supplement to ACER 31(6); 257A-S35
52. Ciccocioppo R., Kallupi M., Cannella N., Braconi S., Stopponi S., and Economidou D (2007): Neuropeptide S System Activation Facilitate Conditioned Reinstatement of Cocaine Seeking in the Rat. *Society for Neuroscience 2007*, San Diego, Ca, USA pp. 271.18/Z1 . 2007.
53. Kallupi M, Economidou D, Cannella N, Braconi S, Ciccocioppo R. (2008): Central administration of neuropeptide S facilitates conditioned reinstatement of cocaine-seeking. *European Opioid Conference, European Neuropeptide Club*, Ferrara; Italy, 8-11 April 2008. p-46




54. Simone Braconi, Andrea Cippitelli, **Nazzareno Cannella**, Andrea Duranti, Andrea Tontini, Ainhoa Bilbao, Fernando Rodríguez DeFonseca, Daniele Piomelli, Roberto Ciccocioppo (2008): "Increase of brain endocannabinoid anandamide levels by FAAH inhibition and alcohol abuse behaviours in the rat". *Alcoholism and Stress: A Framework for Future Treatment Strategies*. Volterra. 6-8 Maggio 2008. P-84
55. Simone Braconi, Andrea Cippitelli, **Nazzareno Cannella**, Marsida Kallupi, Massimo Ubaldi, Claudia Salvucci, Maurizio Massi, Roberto Ciccocioppo (2009): Increase of brain endocannabinoid levels by FAAH inhibition differently affects ethanol relapse in wistar and genetically selected alcohol preferring rats. *13<sup>th</sup> Biennial Meeting of the European Behavioral Pharmacology Society*. Roma, Italy, September 5<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> 2009. Behavioral Pharmacology, Special Issue 1, S32P32
56. Ruggeri Barbara, Simone Braconi, **Cannella Nazzareno**, Kallupi Marsida, Soverchia Laura, Ciccocioppo Roberto, Ubaldi Massimo (2009): A role of Neuropeptide S system in alcohol withdrawal and protracted abstinence in the rats. *13<sup>th</sup> Biennial Meeting of the European Behavioral Pharmacology Society*. Roma, Italy, September 5<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> 2009. Behavioral Pharmacology, Special Issue 1, S68P154
57. Ruggeri Barbara, Simone Braconi, **Cannella Nazzareno**, Kallupi Marsida, Soverchia Laura, Ciccocioppo Roberto, Ubaldi Massimo (2009): Neuropeptide S receptor gene expression in alcohol withdrawal and protracted abstinence in post-dependent rats. *34<sup>th</sup> National Congress of the Italian Society of Pharmacology*. Rimini, Italy, October 14<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> 2009, p-1/6/10
58. Simone Braconi, Andrea Cippitelli, **Nazzareno Cannella**, Marsida Kallupi, Massimo Ubaldi, Claudia Salvucci, Maurizio Massi, Roberto Ciccocioppo (2009): Inhibition of fatty acid amide hydrolase differently affects ethanol relapse behavior in wistar and genetically selected alcohol preferring rats. *34<sup>th</sup> National Congress of the Italian Society of Pharmacology*. Rimini, Italy, October 14<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> 2009, P-1/6/6
59. Kallupi Marsida, Economidou Daina, **Cannella Nazzareno**, Stopponi Serena, Ciccocioppo Roberto (2007): "Facilitation of conditioned reinstatement of cocaine-seeking following central administration of Neuropeptide S". *33<sup>rd</sup> Nation Congress of the Italian Society of Pharmacology*. Cagliari, Italy, June 6<sup>th</sup>-9<sup>th</sup> 2007. P-168
60. Stopponi Serena, Postolache Cristita, **Nazzareno Cannella**, Daina Economidou, Fedeli Amalia, Maurizio Massi, Roberto Ciccocioppo. (2007). "Reduction of Ethanol drinking following Chronic Administration of the Antiepileptic Levetiracetam in genetically selected alcohol preferring rats". *33<sup>rd</sup> Nation Congress of the Italian Society of Pharmacology*. Cagliari, Italy, June 6<sup>th</sup>-9<sup>th</sup> 2007.p-159
61. **Ciccocioppo R.**, Kallupi M., Ruggeri B., **Cannella N.**, De Guglielmo G., Stopponi S., Ubaldi M. "Neuropeptide S system activation facilitates reinstatement of cocaine seeking : An effect mediated by the Hypocretin-1/Orexin-A system". Acquitaine conference in neuroscience, Arcachon, France, October 12<sup>th</sup> to 15<sup>th</sup>. Poster B26
62. Ciccocioppo R. Stopponi S., De Guglielmo G., **Cannella N.**, Braconi S., Kallupi M., Ubaldi M., Ruggeri B., Soverchia L., Massi M. Central amigdala Nociceptin/Orphanin FQ neurotransmission, stress and alcohol abuse. *International Society for Biomedical Research on Alcoholism, World Congress 2010*. Paris, France, September 13<sup>th</sup>-16<sup>th</sup> 2010, A.C.E.R. Supplement to Vol 34(8) S093
63. Ubaldi M., Stopponi S., Somaini L, De Guglielmo G., **Cannella N.**, Gerra G, Braconi S., Massi M., Ciccocioppo R. Pregabalin: a novel  $\gamma$ -aminobutyric acid analogue reduces alcohol drinking and relapse to alcohol seeking. *International Society for Biomedical Research on*

 26

*Alcoholism, World Congress 2010*. Paris, France, September 13<sup>th</sup>-16<sup>th</sup> 2010, A.C.E.R. Supplement to Vol 34(8) P138

64. Stopponi S., Somaini L, Cippitelli A, De Guglielmo G., Cannella N., Braconi S., Kallupi M., Massi M., Ciccocioppo R. Activation of nuclear PPAR $\gamma$  receptors by thiazolidinediones suppress alcohol intake and relapse to alcohol seeking. *International Society for Biomedical Research on Alcoholism, World Congress 2010*. Paris, France, September 13<sup>th</sup>-16<sup>th</sup> 2010, A.C.E.R. Supplement to Vol 34(8) P279
65. De Guglielmo G., Stopponi S., Somaini L, Ruggeri B., Cannella N., Cippitelli A, Gerra G, Massi M., Ciccocioppo R. Activation of nuclear PPAR $\gamma$  receptors by the antidiabetic pioglitazone potentiates alcohol drinking and relapse inhibition properties of naltrexone. *International Society for Biomedical Research on Alcoholism, World Congress 2010*. Paris, France, September 13<sup>th</sup>-16<sup>th</sup> 2010, A.C.E.R. Supplement to Vol 34(8) P260
66. Braconi Simone, Piomelli Daniele, Duranti Andrea\$, Tonini Andrea\$, Tarzia Giorgio, Cannella Nazzareno, Massi Maurizio, Ciccocioppo Roberto, Cippitelli Andrea. (2007). Effect of the selective fatty acid amide hydrolase inhibitor URB597 on ethanol abuse related behaviours in the rat. *33<sup>rd</sup> Nation Congress of the Italian Society of Pharmacology*. Cagliari, Italy, June 6<sup>th</sup>-9<sup>th</sup> 2007.p-160



Camerino, 04/09/2019

**PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETT. B) DELLA LEGGE N. 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA "05/G1" - SETTORE SCIENTIFICO- DISCIPLINARE FARMACOLOGIA "BIO/14" - SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO, BANDITA CON D.R. PROT. N. 44679 DEL 12 LUGLIO 2019, IL CUI AVVISO E' STATO PUBBLICATO SULLA G.U. - IV° SERIE SPECIALE - N. 63 DEL 9 AGOSTO 2019**

Giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:

**CANDIDATO: NAZZARENO CANNELLA**

Titoli e curriculum

Descrizione

Indicare i titoli considerati per la valutazione:

**Titoli professionali:**

- a) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
- Nel 2012-13, assegnatario dell'insegnamento di Biotecnologie Farmacologiche nel CdLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Università di Camerino.
  - Negli anni 2013-2014, insegnamento in lingua Inglese su psicostimolanti e nicotina per il corso di Behavioral Pharmacology presso la Medical Faculty Mannheim / Heidelberg.
  - Negli anni 2016-17 e 2017-2018, attività didattica - anche in lingua inglese - in corsi di Farmacologia e Farmacoterapia, Biotecnologie Farmacologiche, Tecnologie Ricombinanti e Metodologie di Analisi Postgenomica, Metodologie Farmacologiche e Metodologie Tecnologico-Farmaceutiche per il corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia dell'Università di Camerino.
  - Membro di commissioni di tesi per il conferimento del titolo di dottorato di ricerca presso Escola de Doctorat (Scuola di Dottorato), Universitat Politècnica de València, València Spagna, nel 2017-2018.
  - Membro di commissioni di tesi di laurea magistrale (CTF) e triennale (Matematica), in qualità di correlatore, presso l'Università di Camerino nell'anno 2018.
  - Ha seguito dottorandi e un post-doc nell'ambito dei progetti NIH/NIDA 1 U01 DA045300-01A1 e ERAB EA1840 per i quali è PI o co-investigatore.
  - Ha seguito le attività sperimentali di varie studenti di dottorato e laurea per i corsi di CTF, Farmacia e Biotecnologie Farmaceutiche presso l'Università di Camerino, di tesi di laurea e dottorato PhD students presso la Mannheim / Heidelberg University.
- b) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
- nell'ambito del corso di dottorato, presso il Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine, Palo Alto, CA, USA (settembre 2007 - settembre 2008), con approfondimento dell'utilizzo di tecniche di optogenetica.
  - Borsista di ricerca post-dottorato (Aprile 2009 - Luglio 2010) Facoltà di Farmacia dell'Università di Camerino, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Medicina Sperimentale



- Post-doctoral researcher presso il Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, Mannheim, Germany dall'Agosto 2010 a Luglio 2015.
- Ricercatore presso il NeuroCentre Magendie, INSERM U1215, Bordeaux (FR) da Settembre 2015 a Settembre 2016.
- Assegnista di Ricerca da Ottobre 2016 presso la Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell'Università degli Studi di Camerino.

c) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

- Co-investigatore in progetti inerenti la farmacologia comportamentale, screening genomico, neuroimaging funzionale e strutturale presso l'Università di Camerino;
- Principal investigator in un progetto finanziato dalla European Foundation for Alcohol Research (ERAB) sulla relazione tra alcol, probiotici e malattia di Alzheimer
- Responsabile di contratti di collaborazione con industrie farmaceutiche quali "Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation" e "Cerevance Cambridge Limited"
- Attività di ricerca su tematiche inerenti la dipendenza da cocaina, mediante la combinazione di tecniche di *neuroimaging*, biomolecolari ed elettrofisiologiche in-vivo, presso il Central Institute of Mental Health, Heidelberg University.
- Realizzazione di attività progettuale nell'ambito di ricerche inerenti lo sviluppo della dipendenza da nicotina presso NeuroCentre Magendie (INSERM U1215), Bordeaux, France.

d) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista

- Non risultano brevetti

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

- Relatore su invito in qualità di relatore a 4 congressi, di cui 2 internazionali

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

- titolo onorario di "Gastwissenschaftler", ovvero "Guest Scientist", presso il Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, Mannheim, Germany.

g) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board Internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista

- Non risulta

#### **Titoli accademici:**

a) Possesso del titolo di dottore di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati diploma di specializzazione medica o equivalente conseguito in Italia o all'estero

- Dottorato di Ricerca in "Scienze del Farmaco" conseguito presso l'Università degli Studi di Camerino nel 2009

#### Produzione scientifica

##### Descrizione

Indicare le pubblicazioni considerate per la valutazione:

Il Candidato presenta 12 pubblicazioni redatte in collaborazione, tutte presentate conformemente alle norme vigenti; in merito all'apporto dei singoli coautori alle pubblicazioni presentate dal candidato, si constata che in 8 il candidato risulta primo autore, in 4 ultimo autore. Il candidato non presenta la tesi di dottorato

### **Giudizi individuali:**

Commissario Prof.ssa Patrizia Hrella

L'attività scientifica del candidato si è svolta con continuità temporale e rigore metodologico ed è pienamente congrua con le tematiche del settore scientifico disciplinare BIO/14. La qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama scientifico internazionale, è di livello eccellente ed il contributo del Dr. Cannella è chiaramente enucleabile. In 8 dei 12 lavori presentati è primo autore, in 3 dei 12 lavori è ultimo autore ed in 1 su 12 è altro autore. Per ciò che concerne il curriculum scientifico nella sua interezza il Dr. Cannella ha un H-index di 15 ed un numero totale di citazioni di 671 per un totale di 35 pubblicazioni. Va sottolineata inoltre la capacità di attrarre finanziamenti visto che è risultato responsabile dei seguenti progetti di ricerca finanziati: ERAB: Principal-Investigator; NIH/NIDA: 1 U01 DA045300-01A1 0 co-principal investigator. Inoltre il Dr. Cannella detiene contratti di collaborazione con Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Giappone) ed con Cerevance Cambridge Limited (UK) dal 2017 ad oggi. Il Dr. Cannella è stato relatore su invito a 4 congressi e convegni nazionali ed internazionali.

L'attività didattica del candidato si svolge su insegnamenti ricompresi nel settore scientifico disciplinare BIO/14 presso l'Università di Camerino, Corso di Studio in CTF. Il Dr. Cannella ha anche tenuto il corso di Behavioral Pharmacology presso la Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, Mannheim, Germany in lingua inglese.

Commissario Prof. Roberto Ciccocioppo

L'attività didattica del candidato si svolge senza soluzione di continuità a partire dall'a.a. 2012/2013 ad oggi ed interessa insegnamenti ricompresi nel settore scientifico disciplinare BIO/14 risultando così pienamente congrua con la tipologia di impegno didattico indicata nel bando del concorso in oggetto essenzialmente presso il Corso di Laurea in CTF dell'Università di Camerino. L'attività scientifica del candidato è pienamente congrua con le tematiche del settore scientifico disciplinare BIO/14 e presenta un'ottima continuità temporale. La qualità della produzione scientifica è di livello eccellente ed il contributo del Dr. Cannella è chiaramente enucleabile. In 8 dei 12 lavori presentati è primo autore, in 4 dei 12 lavori è ultimo autore. Dall'analisi del curriculum scientifico nella sua interezza si evince un ottimo profilo scientifico caratterizzato da un un H-index di 15, un numero totale di citazioni di 671 per un totale di 35 pubblicazioni. Il Dr. Cannella è stato anche relatore su invito a congressi e convegni nazionali ed internazionali. Il Dr. Cannella ha dimostrato anche una ottima capacità di attrarre finanziamenti. Infatti è responsabile dei seguenti progetti di ricerca finanziati: ERAB Principal-Investigator, NIH/NIDA: 1 U01 DA045300-01A1, co-principal investigator nonché dei seguenti contratti di collaborazione con aziende in essere dal 2007 ad oggi: Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Giappone) ed Cerevance Cambridge Limited (UK) .

Commissario Prof. Angelo Antonio Izzo

L'attività scientifica del candidato si è svolta con continuità temporale e rigore metodologico ed è pienamente congrua con le tematiche del settore scientifico disciplinare BIO/14. La produzione scientifica è di livello eccellente ed il contributo del Dr. Cannella è chiaramente enucleabile. Per ciò che concerne il curriculum scientifico nella sua interezza il Dr. Cannella ha un H-index di 15 ed un numero totale di citazioni di 671 per un totale di 35 pubblicazioni. Per quanto riguarda le 12 pubblicazioni presentate in 8 dei 12 lavori presentati è primo autore, in 4 dei 12 lavori è ultimo autore. Il Dr. Cannella ha dimostrato una eccellente capacità nell'attrarre finanziamenti. Infatti è responsabile dei seguenti progetti di ricerca finanziati: ERAB: Principal-Investigator; NIH/NIDA: 1 U01 DA045300-01A1 0 co-principal investigator. Inoltre il Dr. Cannella detiene contratti di collaborazione con Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Giappone) ed con Cerevance Cambridge Limited (UK) dal 2017 ad oggi. Il Dr. Cannella è stata relatore su invito a 4 congressi e convegni nazionali ed internazionali.

AI RC pt

L'attività didattica del candidato si svolge su insegnamenti congruenti con il settore scientifico disciplinare BIO/14 per il Corso di Studio in CTF presso l'Università di Camerino. Il Dr. Cannella ha anche tenuto attività didattiche nell'ambito del corso di Behavioral Pharmacology presso la Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, Mannheim, Germany in lingua inglese.

**Giudizio collegiale** (in merito alla produzione scientifica, formulare il giudizio circa il grado di creatività ed autonomia, come previsto da Human Resources Strategy for Researchers – art. 3 del Regolamento):

Dal 2012 ad oggi il Dr. Nazzareno Cannella ha svolto attività didattica congruente con il SSD BIO/14: per l'anno accademico 2012-2013 il Dr. Cannella è stato incaricato dell'insegnamento di Biotecnologie Farmacologiche (BIO 14) in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Università di Camerino. Ha tenuto moduli didattici nell'ambito dell'insegnamento di Farmacologia e Farmacoterapia 1 dei corsi di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia dell'Università di Camerino. Per l'anno accademico 2013-2014 il Dr. Cannella ha tenuto il corso di Behavioral Pharmacology presso la Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University, Mannheim, Germany. Nell'anno accademico 2016-2017 il Dr. Cannella ha svolto attività didattica nell'ambito dei corsi di Tecniche Ricombinanti e Metodologie di Analisi Postgenomica (CTF), Metodologie Farmacologiche e Metodologie Tecnologico-Farmaceutiche (CTF) presso l'Università di Camerino. Nell'anno accademico 2017-2018 il Dr. Cannella ha ricoperto l'insegnamento di Biotecnologie Farmacologiche (CTF) presso l'Università di Camerino. L'attività scientifica del candidato è di notevole interesse ed attualità. Le ricerche sono state svolte con continuità temporale e rigore metodologico e risultano pienamente aderenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare BIO/14 e pienamente congruenti con la tipologia di impegno scientifico indicata nel bando concorsuale. La qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama scientifico internazionale, è di livello eccellente. In 8 dei 12 lavori presentati è primo autore, in 4 dei 12 lavori è ultimo autore. Per ciò che concerne il curriculum scientifico nella sua interezza il Dr. Cannella ha un H-index di 15 ed un numero totale di citazioni di 671, un IF totale di 148 ed un IF medio di 5 su un totale di 35 pubblicazioni. Il Dr. Nazzareno Cannella è stato relatore su invito a 4 congressi e convegni nazionali ed internazionali. Va sottolineata inoltre la capacità di attrarre finanziamenti visto che è risultato responsabile o co-responsabile dei seguenti progetti di ricerca: ERAB: "Effect of beer consumption on microbiota: Can it protect from cognitive decline associated with Alzheimer's Disease or neurological damage?"; NIH/NIDA: 1 U01 DA045300-01A1 "The genetic bases of opioid dependence vulnerability in a rodent model"; Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation "Effect of "Mitsubishi compound" on cue-induced relapse to alcohol seeking in genetically selected Marchigian/Sardinian alcohol preferring (msP) rats - low-dose study -"; "Effect of "Ceravance compound" on cue-induced reinstatement of nicotine seeking in Wistar rats". Pertanto il candidato è meritevole di essere considerato per la procedura di valutazione.

Al RC PA